

SUPERBET



**Katalog
produktów**

ROZWIĄZANIA NA MUR BETON



Firma **SUPERBET** zajmuje się produkcją:

- kostki brukowej: standardowej i szlachetnej,
- ogrodzeń łupanych,
- wyrobów drogowych wibroprasowanych,
- betonu towarowego,
- stropów TERIVA,
- innych wyrobów betonowych na indywidualne zamówienie.

Celem naszej firmy jest dostarczanie Państwu polskich wyrobów o najwyższym światowym standardzie. Pragniemy zaspokajać potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, kierując się zasadą, że Państwa zadowolenie jest naszym sukcesem.

Produkcja wyrobów odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnych linii technologicznych wyposażonych w zintegrowany system komputerowy sterujący procesem wytwarzania.

Dzięki zastosowaniu surowców najwyższej jakości dozowanych automatycznie, otrzymujemy wyroby, które poddawane Zakładowej Kontroli Produkcji prezentują gwarantowaną jakość.

Nadając dopuszczający do obrotu wyrobów znak **CE** deklarujemy zgodność z wymaganiami zharmonizowanych norm europejskich.

Cały zakład objęty jest Zintegrowanym Systemem Zarządzania wg norm: ISO 9001:2009, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

Realizując cele produkcyjne SUPERBET pragnie należeć do grona przedsiębiorstw przyjaznych środowisku i człowiekowi dlatego zrównoważony rozwój i bezpieczne warunki pracy są dla nas równie ważne jak uzyskanie zadowolenia Klientów. Wiele firm drogowych oraz odbiorców indywidualnych zaufało naszej jakości, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju SUPERBET-u.

Józef Zawadzki
Prezes SUPERBET

4	Ideal FEERIA COLOR - powierzchnie melanzowe
4	Atena
6	Miraż
8	Rubico NOWOŚĆ
10	Edda
11	Galia
12	Eos
13	Płyta Feeria Color
14	Ideal FEERIA COLOR - realizacje
16	Ideal AQUALINE - powierzchnie płukane
16	Doria
18	Nefryt
20	Grand NOWOŚĆ
21	Rectan
22	Płyta Aqualine
23	Ideal AQUALINE - realizacje
26	Ideal RETRO - powierzchnie postarzone
26	Atena retro
27	Efez
28	Ideal KALCYT - powierzchnie melanzowe
29	Ideal KALCYT - realizacje
30	Projektujemy dla Ciebie
32	Kruszywa dekoracyjne
33	Pielęgnacja kostki brukowej
34	Ogrodzenia łupane NOWOŚĆ
35	Ogrodzenia łupane - realizacje
37	Instrukcja montażu ogrodzeń łupanych
38	Kostka brukowa STANDARDOWA
38	Behat
39	Cegła
40	Bruk
41	Rubico NOWOŚĆ
42	Atena
43	Granito
44	Starobruk
45	Płyta
46	Elementy wykończeniowe
46	Obrzeża
47	Palinea
48	Palisada Kwadrat i Ring
49	Płyta Ażurowa • Gazon • Korytko ściekowe
50	Krawężniki
52	Bloczek betonowy • Stropy Teriva • Klocek betonowy
53	Ogrody wystawowe
54	Sieć dystrybucji, Informacje o wyrobach
55	Warunki sprzedaży i gwarancji



ATENA blanco




ATENA amarillo



ATENA

ATENA to kostka o prostych klasycznych kształtach i atrakcyjnej kolorystyce. Pozwala na układanie ciekawych mozaikowych powierzchni. Doskonale harmonizuje z innymi wzorami kostek typu FEERIA COLOR tworząc ciekawe, urozmaicone kompozycje kolorystyczne. System składa się z siedmiu elementów.

Kostka ATENA zaspokoi oczekiwania osób, które zainteresowane są plastycznym kreowaniem krajobrazu w swoim otoczeniu.



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
ATENA	bez fazy	6	1,06	11	11,66	1560

DOSTĘPNE KOLORY:

babie lato



złota jesień




mahoniowa impresja



rose



blanco



amarillo



verdena



Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



ATENA złota jesień



ATENA mahoniowa impresja



MIRAŻ rose




MIRAŻ mahoniowa impresja

MIRAŻ



MIRAŻ to wzór o bezfazowych krawędziach i płaskiej powierzchni. System tworzy pięć małych kostek w kształcie trapezów z których łatwo formować powierzchnie kół, wachlarzy i łuków. Drobne elementy zachęcają do tworzenia skomplikowanych wzorów. Świetnie też wkomponowują się w duże powierzchnie ułożone z kostek ATENA, jako wpisane w nie koła i łuki. Niezwykle efektownie wyglądają w połączeniu z kostkami z serii Ideal AQUALINE.

Kostki MIRAŻ zaspokoją oczekiwania osób, które szukają nowych inspiracji w kreowaniu swojego otoczenia.



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
MIRAŻ	bez fazy	6	0,94	11	10,34	1360

DOSTĘPNE KOLORY:

babie lato



złota jesień




mahoniowa impresja



rose




blanco



amarillo




verdena



Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



MIRAŻ amarillo



MIRAŻ babie lato, MIRAŻ złota jesień



RUBICO blanco




RUBICO mahoniowa impresja



nowość

RUBICO

Rubico to prosty, geometryczny wzór składający się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz prostokąta. Doskonały materiał do tworzenia nowoczesnych i eleganckich nawierzchni.



DOSTĘPNE KOLORY:

babie lato



złota jesień




mahoniowa impresja



rose




blanco



amarillo



verdena




Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.

wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
RUBICO	bez fazy	6	0,955	12	11,46	1560



RUBICO złota jesień



RUBICO blanco



EDDA babie lato




EDDA złota jesień



EDDA

EDDA to kostka o łagodnie wypukłej powierzchni, lekko zaokrąglonym kształcie z fazą. Na system składa się pięć elementów w kształcie prostokątów i trapezów, umożliwiających kreowanie atrakcyjnych nawierzchni o zaokrąglonych formach. Pięknie komponują się w otoczeniu starych lub stylizowanych posesji, ogrodów i parków wymagających realizacji romantycznych alejek i krętych ścieżek.



wzór	wykończenie lica kostki	element	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
EDDA	z fazą	prostokąt	6	1,12	10	11,20	1460
			8	1,12	8	8,96	1550
	bez fazy	koło	6	1,10	10	11	1430

DOSTĘPNE KOLORY:



Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



GALIA złota jesień




GALIA babie lato



GALIA

GALIA to kostka o łagodnie zaokrąglonych i pofalowanych krawędziach bocznych z delikatną fazą. Wyglądem przypomina ręcznie wyciosany kamień brukarski. System tworzą dwie kostki w kształcie prostokąta i kwadratu. Kształt kostek GALIA w połączeniu z ich malowniczą barwą zaspokoi oczekiwania osób szukających nostalgicznego, starego stylu.



DOSTĘPNE KOLORY:



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
GALIA	mikrofaza	6	1,00	11	11,00	1430

Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



EOS złota jesień




EOS babie lato



EOS

EOS to kostka fazowana o płaskiej powierzchni i prostym kształcie prostokąta. Pozwala na wiele kombinacji ułożenia, dających interesujące efekty wizualne, które w połączeniu z piękną kolorystyką będą dobrym wyborem dla osób ceniących minimalizm i klasykę.



DOSTĘPNE KOLORY:



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
EOS	z fazą	4	1,08	16	17,28	1560
		6	1,08	10	10,80	1405
		8	1,08	8	8,64	1530
	bez fazy	6	1,08	10	10,80	1405
		8	1,08	8	8,64	1530

Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



PŁYTA amarillo




PŁYTA złota jesień



PŁYTA FEERIA COLOR

Kolekcja płyt Feeria Color charakteryzuje się prostym, klasycznym kształtem i niepowtarzalną kompozycją barw. Płyty zaspokoją oczekiwania Klientów pragnących uzyskać w swoim otoczeniu ciekawy, wyrazisty efekt malarski.



DOSTĘPNE KOLORY:

- babie lato 
- złota jesień 
- mahoniowa impresja 
- rose 
- blanco 
- amarillo 
- verdena 

wzór	wykończenie lica kostki	wielkość [cm]	wysokość [cm]	ilość na warstwie [szt.]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
PŁYTA Feeria Color	z fazą	35x35	5	6	12	72	1060

Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.

Ideal FEERIA COLOR *Realizacje*



ATENA złota jesień



GALIA babie lato



GALIA złota jesień



ATENA amarillo, MIRAŽ amarillo



ATENA mahoniowa impresja



DORIA alabaster




DORIA sahara




DORIA

DORIA to kostka, która nawiązuje do XIX-wiecznych bruków staromiejskich. Klasyka barwy połączona została z łagodnością kształtu umożliwiającą tworzenie interesujących i oryginalnych aranżacji. System składa się z siedmiu elementów. Kostki DORIA zaspokoją estetyczne upodobania osób, które wymagają, aby dekoracyjność łączyła się z nietuzinkowością.



DOSTĘPNE KOLORY:



NA ZAMÓWIENIE:




wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
DORIA	bez fazy	6	1,06	11	11,66	1560



DORIA onyks, NEFRYT rodonit, NEFRYT alabaster



NEFRYT onyks, NEFRYT alabaster




NEFRYT sahara



NEFRYT


GALIA to kostka o łagodnie zaokrąglonych i pofalowanych krawędziach bocznych z delikatną fazą. Wyglądem przypomina ręcznie wyciosany kamień brukarski. System tworzą dwie kostki w kształcie prostokąta i kwadratu. Kształt kostek GALIA w połączeniu z ich malowniczą barwą zaspokoi oczekiwania osób szukających nostalgicznego, starego stylu.



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na paletcie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
NEFRYT	bez fazy	6	0,94	11	10,34	1360

DOSTĘPNE KOLORY:


alabaster




rodonit



granit



sahara



onyks



NA ZAMÓWIENIE:

melafir



gabro





NEFRYT rodonit, NEFRYT alabaster



NEFRYT sahara




GRAND sahara



GRAND


Grand to prosty, geometryczny wzór składający się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz prostokąta. Powierzchnia kostek nawiązuje wyglądem do naturalnego kamienia.

nowość



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
GRAND	bez fazy	6	0,95	12	11,46	1560

DOSTĘPNE KOLORY:



NA ZAMÓWIENIE:






RECTAN onyks








RECTAN



RECTAN to wzór skierowany do wszystkich, którzy cenią minimalizm. Prosty kształt prostokąta w połączeniu z urokiem oryginalnej, ziarnistej struktury powierzchni daje możliwość kreowania eleganckich i efektownych powierzchni. Dodatkową zaletą jest bogata kolorystyka oraz możliwość harmonijnego łączenia wzoru RECTAN z kostkami z serii FEERIA COLOR oraz RETRO.



DOSTĘPNE KOLORY:

- alabaster 
- rodonit 
- granit 
- sahara 
- onyks 

NA ZAMÓWIENIE:

- melafir 
- gabro 

wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
RECTAN	bez fazy	6	1,08	10	10,80	1405
		8	1,08	8	8,64	1350



PŁYTA sahara, PŁYTA rodonit




PŁYTA onyks




PŁYTA AQUALINE


Płyta Aqualine to wzór skierowany do wszystkich, którzy cenią minimalizm i elegancję. Prosty kształt kwadratu w połączeniu z urokiem oryginalnej, ziarnistej struktury daje możliwość kreowania niezwykle efektownych powierzchni. Dodatkową zaletą płyt jest bogata kolorystyka.



DOSTĘPNE KOLORY:



NA ZAMÓWIENIE:



wzór	wykończenie lica kostki	wielkość [cm]	wysokość [cm]	ilość na warstwie [szt.]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
PŁYTA Aqualine	z fazą	35x35	5	6	12	72	1060


Ideal A'QUALINE
Realizacje



NEFRYT sahara



DORIA onyks, NEFRYT rodonit




RECTAN alabaster, RECTAN onyks




NEFRYT, DORIA sahara, OBRZEŻE PALINEA czarne



NEFRYT sahara



NEFRYT alabaster, NEFRYT onyks



RECTAN alabaster, RECTAN onyks



EFEZ babie lato, ATENA RETRO mahoniowa impresja




ATENA RETRO mahoniowa impresja



ATENA RETRO

ATENA RETRO to kostki o obijanych krawędziach i narożach oraz gładkiej powierzchni licowej. Na system składa się 7 kostek w kształcie prostokątów i kwadratów. Ułożone nawierzchnie uzyskują klimatyczny efekt retro i są doskonałym uzupełnieniem stylowej zabudowy.



DOSTĘPNE KOLORY:

babie lato



złota jesień



mahoniowa impresja



rose




blanco



amarillo



verdena



Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.

wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
ATENA RETRO	bez fazy	6	1,06	11	11,66	1560



EFEZ złota jesień




EFEZ babie lato



EFEZ

EFEZ to kostki postarzone, posiadające specyficzną formę i kształt. Na system składa się pięć kostek (różnej wielkości trapezy). Nawierzchnie wykonane przy ich zastosowaniu nabierają antycznego charakteru dlatego dobrze będą prezentować się w miejscach wymagających zachowania starego stylu. Kostki EFEZ spodobają się osobom, które swoje otoczenie pragną kształtować z zachowaniem klasyki i minimalizmu, jednocześnie podkreślając klimat miejsca.



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
EFEZ	bez fazy	6	0,94	11	10,34	1360

DOSTĘPNE KOLORY:

babie lato



złota jesień




mahoniowa impresja



rose



blanco



amarillo



verdena



Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



KALCYT amarillo



KALCYT rose



KALCYT

KALCYT to kostki kształtem i barwą odwzorowujące naturę. Dzięki unikatowej technologii formowania i barwienia FEERIA COLOR, pozwalającej na osiągnięcie pożądanej struktury kolorów, sprawiają wrażenie naturalnego kamienia wapiennego, ręcznie obrabianego. Kostki typu KALCYT zaspokoją oczekiwania tych Klientów, dla których istotne jest naturalne i surowe piękno wydobywanych z ziemi skał. Wybarwienie nawiązuje do barw występujących w naturalnych skałach wapiennych spotykanych w przyrodzie - białej, różowej, żółtej, zielonkawej.

Kostka typu KALCYT opatentowana jest w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jako wzór przemysłowy Nr 14287 z dnia 12.10.2009.

DOSTĘPNE KOLORY:

rose



blanco




amarillo



verdena



Inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie.



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
KALCYT	bez fazy	8	1,17	8	9,36	1600



KALCYT amarillo




KALCYT amarillo

PROJEKTUJEMY DLA CIEBIE


Biuro Projektowe SUPERBET proponuje pomoc w funkcjonalnej i estetycznej aranżacji terenu. Projektant zaproponuje zgodnie z Państwa preferencjami odpowiednie rozwiązania obejmujące dobór wzorów oraz kolorystyki na podstawie których powstanie projekt. Z bogatej oferty kostek brukowych produkowanych w SUPERBET pomożemy Państwu wybrać materiały, które będą zgodne z charakterem posesji. Zaproponujemy ciekawe wzory ułożeń oraz interesujące połączenia kostek, które stworzą niepowtarzalną kompozycję.

Szczegóły dotyczące projektowania dostępne są w siedzibie Producenta lub na stronie internetowej www.superbet.com.pl

PROJEKT 1




PROJEKT 2



-  ATENA złota jesień
-  MIRAŻ złota jesień
-  NEFRYT sahara
-  palisada RING oliwkowa

PROJEKT 3



-  DORIA onyks
-  NEFRYT rodonit
-  NEFRYT onyks
-  NEFRYT alabaster
-  obrzeże PALINEA czarne
-  płytka mahoniowa impesja
-  MIRAŻ mahoniowa impesja

KRUSZYWA DEKORACYJNE


Kruszywa kolorowe ze względu na różnorodność barw oraz duże walory estetyczne są doskonałym materiałem do wykorzystania w ogrodzie. Służą do wypełniania rabat, donic lub przydomowych opasek. Ekspozują rośliny czyniąc przestrzeń ogrodu bardziej atrakcyjną. Dostępne w workach 25 kg oraz opakowaniach typu Big-Bag.



Kamień biały 10/16 mm



Kamień biały 16/40 mm



Granit 16/32mm



Kamień - kora kamienna
11/31,5 mm



Kamień różowo-grafitowy
16/32 mm



Kamień piaskowy 8/16 mm



Bazalt 11/16 mm




Grysy



PIEŁĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ

W celu zachowania naturalnego wyglądu i trwałości powierzchni wykonane z kostki brukowej powinny być poddawane systematycznej pielęgnacji. Nawierzchnie z kostki brukowej narażone są na działanie szkodliwych czynników, które wpływają na jej wygląd jak i trwałość. Regularne zamiatanie, zmywanie wodą, eliminowanie zabrudzeń i uzupełnianie fug to podstawowe zabiegi konserwacyjne.

Jako dodatkowe zabezpieczenie można zastosować specjalistyczne preparaty w postaci lakierów i impregnatów.




▼ Efekt kropli

Impregnacja - pokrycie impregnatem nawierzchni betonowych zabezpiecza je przed zabrudzeniami takimi jak plamy z oleju, osad ze spalin, zabrudzenia spożywcze (kawa, czerwone wino) i opóźnia proces starzenia betonu. Powierzchnie zaimpregnowane są odporne na działanie czynników atmosferycznych, zabrudzenia a w szczególności na zanieczyszczenia ciekłe, które nie wnikają w strukturę betonu- „efekt kropli”. Impregnat nie powoduje zmiany zabarwienia powierzchni. Nie nabłyszczą.



▼ Przed




▼ Po

Lakier - zastosowanie lakieru pozwala na poprawę walorów estetycznych przez uwydatnienie koloru, zapewnia ochronę przed szkodliwymi wpływami środowiska oraz ułatwia codzienną pielęgnację nawierzchni z kostki brukowej. Dodatkową zaletą jest poprawa odporności na ścieranie i trwałą przyczepność.



▼ Przed



▼ Po

Usuwanie wykwitów - przebarwienia w postaci jasnych plam mogą pojawić się na wyrobach z betonu. Znikają one samoistnie jednak zazwyczaj jest to proces długotrwały. W celu szybkiego usunięcia wykwitów zaleca się stosowanie specjalnych środków, które rozpuszczają naloty wapienne.

Szczegółowe informacje o produktach ich właściwościach, zastosowaniu i sposobie użycia znajdziecie Państwo na www.superbet.com.pl


nowość

OGRODZENIA ŁUPANE


System ogrodzeń łupanych SUPERBET to doskonały materiał do ogrodzenia posesji. Wyglądem imituje naturalny kamień. Dużą zaletą ogrodzeń łupanych jest szybkość i łatwość montażu oraz trwałość. Bogata gama kolorystyczna pozwala na dopasowanie barwy ogrodzenia do stylu posesji. Uzupełnieniem systemu są dwuspadowe daszki.

System CLASSIC


pustak 38x22x16



pustak 12-26x22x16 komplet




daszek 30x23x7




System PREMIUM

pustak 38x38x16



pustak 13-25x38x16 komplet




daszek 46x23x7



DOSTĘPNE KOLORY
PUSTAKÓW:


latte



sahara




amarillo



mahoniowa
impresja



onyks




DOSTĘPNE KOLORY
DASZKÓW:

brązowy




czarny



NA ZAMÓWIENIE:

biały



żółty



Podane na rysunkach wielkości są wartościami nominalnymi.



PREMIUM latte, CLASSIC latte, CLASSIC mahoniowa impresja, PREMIUM sahara, CLASSIC sahara, CLASSIC onyks



CLASSIC latte



CLASSIC amarillo



PREMIUM sahara



CLASSIC latte



CLASSIC onyks



CLASSIC mahoniowa impresja

INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZEŃ BETONOWYCH

Ogrodzenie należy budować zgodnie z prawem budowlanym. Za całość prac odpowiada Inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Pracę przy ogrodzeniu należy prowadzić w temperaturach $>5^{\circ}\text{C}$ ze względu na warunki dojrzewania betonu.
- Budowę ogrodzenia rozpoczynamy od dokładnego zaplanowania wykopów na fundament ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wykopów pod słupki.
- Rozpiętość między słupkami, powinna być wielokrotnością pustaka podmurówkowego (38 cm), jednak może być ona inna w zależności od indywidualnych preferencji Inwestora.
- Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniową należy uzależnić od wysokości planowanego ogrodzenia oraz głębokości przemarzania gruntu dla strefy klimatycznej prowadzonej inwestycji.
- Producent zaleca wykonanie fundamentu z betonu plastycznego klasy C16/20.
- Konieczne jest zastosowanie zbrojenia poziomego fundamentu jak i zbrojenia pionowego w postaci 4 prętów żebrowanych o $\varnothing=10$ mm umieszczonych w narożach słupków.
- Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą, która ma na celu ochronę ogrodzenia przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Zaleca się wykonywanie dylatacji pionowej co około 8-10 m między podmurówką, a słupkiem ze względu na ochronę ogrodzenia przed pękaniem poprzecznym.


MONTAŻ OGRODZENIA

- Na przygotowanym podłożu układamy prefabrykaty łącząc je mrozoodpornym klejem montażowym lub stosując specjalne zaprawy uszczelniające (nie powodujące wykwitów).
- Należy zwrócić uwagę na wykonanie słupków, które tak jak i całe ogrodzenie łupane posiadają nieregularną powierzchnię przypominającą wyglądem ciosany kamień. Struktura takiego ogrodzenia wymaga od wykonawcy przesortowywania pustaków. Należy wybrać pustaki o najmniej pofałdowanej powierzchni a następnie wykorzystać je do budowy słupków do bram i furtek.
- Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach jednego koloru, spowodowanych produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach a także wykwyty wapienne nie są wadą wyrobu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Ze względu na charakter ogrodzenia z elementów łupanych, wybrzuszenia mogą spowodować różnice w wymiarze. Owa różnica w wymiarze nie podlega reklamacji.
- Ogrodzenie należy wykonywać warstwowo. Po ułożeniu jednej warstwy pustaków, wypełniamy je plastycznym betonem klasy C16/20. Beton powinien wypełniać całość ogrodzenia i być zagęszczony. Podczas wypełniania systemu betonem należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne występowanie przesączania zaczynu (mleczka) cementowego poprzez niedokładne wykonanie spoinowania elementów ogrodzenia. Po związaniu zalewanej warstwy układamy następną aż do osiągnięcia planowanej wysokości ogrodzenia. Zakończenie tworzą daszki dwuspadowe.
- W zestawie znajdują się płytki połączone za pomocą specjalnego łącznika. Płytki te mogą być ułożone jako górna warstwa podmurówki. Głównym zadaniem łącznika, jest tymczasowe połączenie między elementami, do czasu zalania masą plastyczną betonu. Wyżej wymienione czynności należy wykonywać z wyczuciem (aby nie doszło do rozsadzenia elementów).

PRACE WYKOŃCZENIOWE

- Producent zaleca impregnację daszków w celu ujednoczenia barwy, oraz zmniejszenia nasiąkliwości wodą podczas opadów.
- Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji powierzchni wyrobów w celu uniknięcia: korozji mechanicznej (ujemne temperatury), korozji biologicznej (mchy, porosty) jak również wykwitów wapiennych.
- Impregnację należy przeprowadzić na czystej i suchej powierzchni wyrobów, najlepiej w słoneczny dzień, nie wcześniej jak miesiąc od zakończenia montażu ogrodzenia.


Postępowanie w sposób opisany powyżej pozwoli na uniknięcie błędów montażowych co w konsekwencji wyeliminuje powstawanie wypływek i wykwitów.



PREMIUM amarillo, CLASSIC amarillo



CLASSIC mahoniowa impresja



BEHAT szary, BEHAT czarny




BEHAT szary, BEHAT czarny

BEHAT



Popularny wzór doskonale nadający się na nawierzchnie wymagające dużej wytrzymałości na obciążenia takie jak drogi, powierzchnie przemysłowe, parkingi, chodniki. Znakomicie nadaje się do układania maszynowego. Kostki Behat po ułożeniu zazębiają się wzajemnie co gwarantuje dużą stabilność podłoża. Dostępne w dwóch wersjach wykończenia: z fazą i bez fazy oraz w dwóch grubościach 6 cm i 8 cm.



DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy



piaskowy



żółty



zielony



wzór	wykończenie lica kostki	element	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na paalecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
BEHAT	z fazą	środek	6	1,05	11	11,92	1550
			8	1,053	8	8,42	1460
		połówka	6	0,97	12	11,67	1580
			8	0,97	8	7,78	1400
		brzeg	6	1,11	12	13,33	1800
			8	1,11	8	8,89	1600
	bez fazy	środek, połówka	8	1,066	8	8,53	1480



CEGŁA szara




CEGŁA czarna, CEGŁA czerwona



CEGŁA

Klasyczny kształt prostokąta zapewnia szybki montaż, daje wiele możliwości ułożenia oraz tworzenia wzorów. Doskonale nadaje się do łączenia z innymi wzorami kostki. Idealna na powierzchnie użytkowe takie jak chodniki miejskie, alejki parkowe, drogi rowerowe, podjazdy. Dostępna w dwóch wersjach wykończenia: z fazą i bez fazy oraz w trzech grubościach 4 cm, 6 cm i 8 cm.



DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy



piaskowy




żółty



zielony



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
CEGŁA	z fazą	4	1,08	16	17,28	1555
		6	1,08	10	10,80	1405
		8	1,08	8	8,64	1530
	bez fazy	6	1,08	10	10,80	1405
		8	1,08	8	8,64	1530



BRUK brązowy, BRUK żółty, BRUK piaskowy, BRUK czerwony, BRUK zielony

BRUK



Niezwykle efektowny wzór składający się z pięciu kostek z charakterystycznymi zaokrąglonymi krawędziami i narożnikami. Znakomicie nadaje się do tworzenia powierzchni pełnych malowniczych łuków, krzywizn i okręgów. Swój wyglądem przypomina naturalny bruk. Świetnie nadaje się do otoczenia stylowych budynków, komponowania nawierzchni staromiejskich rynków, alejek w parkach i ogrodach. Wzór dostępny w dwóch wersjach grubości 6 cm i 8 cm oraz bogatej gamie kolorystycznej.

DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy




piaskowy



żółty



zielony




wzór	wykończenie lica kostki	element	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na paalecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
BRUK	z fazą	prostokąt	4	1,12	16	11,72	1555
			6	1,12	10	11,20	1460
			8	1,12	8	8,96	1590
		koło	6	1,10	10	11,00	1430



RUBICO

Rubico to prosty, geometryczny wzór składający się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz prostokąta. Wzór dostępny w grubości 6 cm oraz bogatej gamie kolorystycznej.

nowość



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
RUBICO	bez fazy	6	0,955	12	11,46	1560

DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy



piaskowy



żółty




zielony





ATENA czarna




ATENA czerwona



ATENA

Elegancki, prosty w formie wzór składający się z siedmiu różnej wielkości prostokątów. Atena to kostka o bezfazowych krawędziach i płaskiej powierzchni. Pozwala na kreowanie atrakcyjnych mozaikowych kompozycji. Doskonale nadaje się do brukowania dużych powierzchni np.: podjazdów, rynków, placów. Idealnie współgra z kostkami z serii GRANITO.



DOSTĘPNE KOLORY:


szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy



piaskowy



żółty



zielony



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
ATENA	bez fazy	6	1,06	10	11,66	1395



GRANITO czarne, GRANITO żółte




GRANITO czarne, GRANITO czerwone, GRANITO żółte



GRANITO

Granito tworzy grupę różnej wielkości kostek w kształcie trapezów, które stanowią idealny materiał do tworzenia zarówno prostych jak i krętych alejek. Charakterystyczne dla wzoru są faliste, bezfazowe krawędzie i płaska powierzchnia. Drobne elementy oraz bogata paleta barw zachęcają do tworzenia skomplikowanych wzorów. Świetnie też wkomponowują się w duże powierzchnie ułożone z kostek ATENA, jako wpisane w nie koła i łuki.



DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy



piaskowy



żółty



zielony



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
GRANITO	bez fazy	6	0,94	11	10,34	1345




STAROBRUK czerwony




STAROBRUK

Starobruk to wzór składający się z dwóch różnej wielkości prostokątów o zaokrąglonych krawędziach. Doskonale imituje naturalny bruk dlatego idealnie pasuje do otoczenia stylowych budynków, komponowania nawierzchni staromiejskich rynków, alejek w parkach i ogrodach.



DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



NA ZAMÓWIENIE:

brązowy



piaskowy



żółty



zielony



wzór	wykończenie lica kostki	wysokość [cm]	ilość na warstwie [m ²]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
STAROBRUK	mikrofaza	6	1	11	11,00	1430



PŁYTA szara

PŁYTA




Płyta chodnikowa dostępna w formie kwadratu o wymiarach 35x35x5 cm. Doskonała jako nawierzchnie chodników, ścieżek ogrodowych i opasek. Prosty, klasyczny kształt i uniwersalne kolory gwarantują uzyskanie estetycznej powierzchni. Dużą zaletą płyt chodnikowych jest łatwość i szybkość układania. Płyta dostępna w kolorach: szarym, czarnym, czerwonym.

DOSTĘPNE KOLORY:



szary



czarny



czerwony







wzór	wykończenie lica kostki	wielkość [cm]	wysokość [cm]	ilość na warstwie [szt.]	ilość warstw [szt.]	ilość na palecie [m ²]	orientacyjna masa palety [kg]
PŁYTA	z fazą	35x35	5	12	6	72	1060



OBRZEŻE szare

OBRZEŻA

Obrzeża stosowane są w celu prawidłowego umocnienia ułożonej kostki na styku z trawnikiem w linii prostej. Występują w czterech wymiarach.




DOSTĘPNE KOLORY:



wzór	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	ilość na palecie [szt.]	masa elementu [kg]	orientacyjna masa palety [kg]
OBRZEŻE 6X20X75	6	20	75	54	19	1040
OBRZEŻE 6X20X100	6	20	100	45	27	1215
OBRZEŻE 8X25X100	8	25	100	33	40	1320
OBRZEŻE 8X30X100	8	30	100	33	50	1650




PALINEA czarna



PALINEA czerwona


PALINEA

Palinea to dekoracyjne obrzeże przypominające ułożone palisady. Stosowane do wykańczania ścieżek ogrodowych, schodów, tarasów itp.



DOSTĘPNE KOLORY:

szary



czarny



czerwony



brązowy




NA ZAMÓWIENIE:

oliwkowy



wzór	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	ilość na palecie [szt.]	masa elementu [kg]	orientacyjna masa palety [kg]
PALINEA 6X28X50	6	28	50	68	18	1080




PALISADA QUADRAT szara, PALISADA QUADRAT czarna




PALISADA RING czarna

PALISADA

Palisada jest uniwersalnym elementem wykończeniowym tarasów, skarp, kwietników, mostków, oczek wodnych, schodów itp. Palisada QUADRAT umożliwia kształtowanie form prostych i lekko łukowych w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie klasycznych kształtów. Palisada RING umożliwia swobodne kształtowanie okręgów, łuków i zakoli.



DOSTĘPNE KOLORY:



NA ZAMÓWIENIE:



wzór	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	ilość na palecie [szt.]	masa elementu [kg]	orientacyjna masa palety [kg]
PALISADA QUADRAT	12	40	11,8	63	13	835
PALISADA RING	Ø 11	40	-	80	8,5	680

DOSTĘPNE KOLORY:



szary



czarny




czzerwony

PŁYTA AŻUROWA

Płyta ażurowa jest elementem do budowy nawierzchni ekologicznych, w miejscach gdzie istotne jest wnikanie wód opadowych do gruntu. Przeznaczona jest do utwardzania parkingów, skarp i wszelkiego rodzaju podjazdów. Otwory w płycie pozwalają na zasypanie ziemią i posianie trawy co stanowi dobre połączenie funkcjonalności z ekologią.




wzór	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	ilość na palecie [szt.]	masa elementu [kg]	orientacyjna masa palety [kg]
Płyta ażurowa	40	10	60	32	35	1120
Gazon	45	30	66	20	60	1200
Korytko nieckowe	60	15	33	20	53	1060
Korytko trójkątne	50	18/20	33	16	62	995



GAZON

Gazony FLORINA umożliwiają budowę murów dźwiękochłonnych, ogrodzeniowych, murków odgradzających, wykończeń skarp i nasypów z możliwością posadzenia w nich zieleni nadającej całej konstrukcji uroku i lekkości.



KORYTKO ŚCIEKOWE

Korytko ściekowe to betonowy element zapewniający powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. Stosowane do odwodnień parkingów, ciągów komunikacyjnych itp.



KRAWĘŻNIK szary


KRAWĘŻNIKI

Rodzina krawężników składa się z czterech grup:

- ✓ krawężniki ciężkie stosowane w budownictwie autostradowym i drogowym o dużym natężeniu ruchu
- ✓ krawężniki lekkie stosowane przy budowie dróg miejskich o mniejszym natężeniu ruchu
- ✓ krawężniki skośne i wjazdowe stosowane przy wjazdach na posesje i przy przejściach dla pieszych
- ✓ krawężniki łukowe stosowane na łukach dróg i rondach.


DOSTĘPNE KOLORY:

szary



NA ZAMÓWIENIE:

czarny












czerwony



wzór	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	ilość na palecie [szt.]	masa elementu [kg]	orientacyjna masa palety [kg]
KRAWĘŻNIK 15x30x100	15	30	100	15	95	1425
KRAWĘŻNIK 20x30x100	20	30	100	12	125	1500
KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 15x22x100	15	22	100	24	70	1680
KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 20x22x100	20	22	100	20	90	1800
KRAWĘŻNIK SKOŚNY 15x22/30x100	15	22 / 30	100	16	80	1280
KRAWĘŻNIK SKOŚNY 20x22/30x100	20	22 / 30	100	12	112	1344
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 0,5 4 szt./360°	15	30	78	10	75	775
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 1,0 8 szt./360°	15	30	78	12	75	925
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 3,0 24 szt./360°	15	30	78	14	75	1075
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 6,0 48 szt./360°	15	30	78	14	75	1075
OPORNIK	12	25	100	21	69	1450



KRAWĘŻNIK ŁUKOWY szary



BLOCZEK BETONOWY

Bloczek betonowy fundamentowy służy do wykonywania ścian fundamentowych, piwnicznych i podmurówek w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym. Bloczki betonowe wykonywane są z naturalnych składników mineralnych metodą wibroprasowania wynikiem czego jest wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz niska nasiąkliwość wodą. Gotowe bloczki betonowe znacznie skracają czas budowy ponieważ nie występuje tu problem dojrzewania i twardnienia betonu. Do łączenia bloczków można wykorzystywać zwykłą zaprawę cementową.



Zalety:

- duża dokładność wykonania
- brak szalowania
- niska nasiąkliwość
- wysoka wytrzymałość mechaniczna

wzór	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	odporność na ściskanie [MPa]	ilość na palecie [szt.]	orientacyjna masa palety [kg]
Bloczek betonowy	24	12	38	15	63	1580
				25		

STROPY TERIVA

Stropy TERIVA to gęstożebrowe stropy belkowo-pustakowe. Składają się z lekkich belek żelbetowych stanowiących konstrukcję nośną oraz wypełnienia w postaci pustaków keramzytowych oraz betonu monolitycznego układanego na budowie.

Zalety stropów TERIVA:

- łatwy i szybki montaż. Stropy przeznaczone są głównie do montażu ręcznego i nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu budowlanego
- niski koszt
- bardzo dobre parametry przenoszenia obciążeń
- dobra izolacyjność cieplna i akustyczna
- niewielki ciężar
- łatwy transport i składowanie



KLOCEK BETONOWY

Klocki betonowe to doskonałe rozwiązanie do budowy murów oporowych, ścian działowych oraz boksów do składowania. Z uwagi na brak spionowania znacznie skraca się czas realizacji inwestycji.



OGRODY WYSTAWOWE

Zapraszamy do naszego Ogrodu Wystawowego, w którym możecie Państwo zapoznać się z bogatą ofertą firmy Superbet. W Ogrodzie Wystawowym zaprezentowane zostały najnowsze trendy wzornictwa i aranżacji przestrzeni przy użyciu szlachetnej kostki brukowej.

Po ekspozycji oprowadzą Państwa pracownicy Działu Sprzedaży, którzy pomogą przy wyborze Produktów.

Nasze wyroby można zobaczyć w Ogródach Wystawowych:

SŁAWBUD
Opole Stare
k. Siedlec



MERKURY
Biała Podlaska



JETRO
Świdry k. Łukowa



BUDPOL
Łuków



GABEX
Biała Podlaska




- Zakrze k. Łosic
SUPERBET
Zakrze 114
- Biała Podlaska
GABEX
ul. Wolska 39
- Biała Podlaska
MERKURY
ul. Grzybowa 50
ul. Sidorska 53
- Biała Podlaska
TRASA
ul. Żeromskiego 7
- Konstantynów
Zakład Usług Budowlanych
Ireneusz Warowny
Zakalinki Kolonia 69
- Mętów k. Lublina
P.W.WAT
Mętów 165
- Lublin
INWEST-DOM
ul. Mickiewicza 18
- Stare Opole k. Siedlec
SŁAWBUD
ul. Jana Pawła II 2
- Żanecin k. Sokołowa Podlaskiego
ROBMAR
ul. Sokołowska 1
- Łuków
BUDPOL
ul. Łapiguz 102
- Świdry k. Łukowa
JETRO
Świdry 1F
- Radzyń Podlaski
TERMODOM
ul. Lubelska 29
- Hajnówka
Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowicza 4

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Firma SUPERBET posiada rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym sprzedawcy uzyskają Państwo w naszym Dziale Sprzedaży:

**E-mail: handel@superbet.com.pl
Tel.: (83) 357 25 26**



INFORMACJE O WYROBACH

WYKWITY WAPIENNE

Na kostce brukowej, krawężnikach oraz innych wyrobach z betonu mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i nalotów. Ich powstanie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z niewłaściwej ilości czy jakości surowców.

Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Nasze obserwacje wykazały, że okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

RÓŻNICE W KOLORACH

Cement i piasek to surowce naturalne mogą więc powodować różnice w jednolitości zabarwienia poszczególnych wyrobów.

Różnice w zabarwieniu mogą być spowodowane także drobnymi korektami wilgotności mieszanki w procesie produkcji bądź przez zmianę warunków twardnienia.

Tak więc kolorowe wyroby w niewielkim stopniu mogą zmieniać zabarwienie. Dlatego przy układaniu nawierzchni należy brać kostki z różnych (przynajmniej trzech) palet i mieszać je ze sobą.

Pojawienie się wykwitów oraz różnic w jednolitości zabarwienia wyrobów nie są wadą wyrobu i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych:

PN-EN 1338:2005 - „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”

PN-EN 1339:2005 - „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”

PN-EN 1340:2005 - „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”

oraz wymagane Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają różnice w zabarwieniu a także występowanie wapiennych wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w katalogu kolory wzorników należy traktować jako przybliżone z uwagi na ograniczone możliwości techniki drukarskiej.

SUPERBET J. Zawadzki i wspólnicy Sp. J.

Zakrze 114, 08-200 Łosice

www.superbet.com.pl

tel. (83) 357-25-26

tel./fax (83) 357-39-81

e-mail: superbet@superbet.com.pl