



**VESTONE**  
TWOJA PRZESTRZEŃ

Kostki dekoracyjne

Płyty dekoracyjne

Mała architektura

KATALOG  
PRODUKTÓW  
**2025**



**BUDOKRUSZ®**  
**BUDOKRUSZ**

**BETON NA:**

**FUNDAMENTY**

**WYLEWKI**

**STROPY**



**VESTONE**  
TWOJA PRZESTRZEŃ

**GOTOWE ROZWIĄZANIA NA:**

**PODJAZDY**

**TARASY**

**ŚCIEŻKI**

## SPIS TREŚCI

---

Technologia .....	4
Gwarancja jakości .....	5
Powierzchnie .....	6
Uszlachetnienie <i>Silco Elite</i> .....	7

### PŁYTY DEKORACYJNE

Musso® .....	10
Desio® .....	58
Ferrara® .....	62
Lamezia® .....	66
Alicante® .....	70

### KOSTKI DEKORACYJNE

Cortina® .....	76
Monte Carlo® .....	82
Wenecja® .....	86
Lappare® .....	96
Larino® .....	102
Grado® .....	106

### MAŁA ARCHITEKTURA

Cento® - palisada dekoracyjna .....	114
Mersano®, Mersano® Grande - obrzeże dekoracyjne .....	116
Obrzeże palisadowe gładkie .....	120
Stopień schodowy .....	122
Warto wiedzieć .....	126
Etapy układania .....	127
Warunki gwarancji .....	128



Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



**VESTONE**  
TWOJA PRZESTRZEŃ

**VESTONE** – to marka firmy BUDOKRUSZ – jednego z czołowych krajowych producentów betonu i materiałów budowlanych. Produkty z linii **VESTONE** dedykowane są do aranżacji przestrzeni publicznych i prywatnych.

Szeroka gama dostępnych formatów i barw pozwala spełnić potrzeby najbardziej wymagających klientów.

**BUDOKRUSZ S.A.** od 1990 roku działa i stabilnie rozwija się w sektorze budowlanym. Główne obszary działania to beton towarowy oraz produkty nawierzchniowe.

[www.vestone.pl](http://www.vestone.pl)

[www.budokrusz.pl](http://www.budokrusz.pl)

# TECHNOLOGIA

Produkty **VESTONE** z linii **AVANGARDE** i **COLORATTO** posiadają powłokę **WATERPROOF COATING SYSTEM**.

To unikalna technologia polegająca na zastosowaniu podczas produkcji domieszek hydrofobizujących. Zastosowanie specjalistycznych domieszek ogranicza do minimum nasiąkliwość produktów, co przekłada się na większą odporność na zabrudzenia oraz zmniejszenie występowania wykwitów wapiennych.

## Dodatkowe zalety produktów


- intensywny, żywy kolor,
- ograniczenie występowania wykwitów wapiennych,
- wysoka odporność na czynniki zewnętrzne: wodę, sól i niską temperaturę.



## UNIKALNY SYSTEM WCS

### WATERPROOF COATING SYSTEM

Jest to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu mieszanki betonowej, po zastosowaniu której zostaje zredukowana naturalna tendencja produktów betonowych do wchłaniania wilgoci czy z opadów atmosferycznych czy z gruntu. Wierzchnia warstwa jest chroniona, produkt „oddycha” i ma zwiększoną odporność na działanie mrozu i soli. Hydrofobizacja działa również na wyraźną redukcję wykwitów wapiennych.



# GWARANCJA JAKOŚCI


Gwarantujemy najwyższą jakość wszystkich naszych produktów i ich zgodność z obowiązującymi normami.

Na wszystkie nasze wyroby z nawierzchniami **AVANGARDE**, **TOP ARTE**, **DIAMENTI**, **COLORATTO** oraz **ONE COLOR** udzielamy **3-letniej gwarancji**.

## BEZPIECZNE PAKOWANIE

W trakcie pakowania kostek i płyt na palety, między warstwy wsypujemy specjalny granulat, który zabezpiecza produkty przed porysowaniem podczas transportu.

Każda paleta dodatkowo jest zabezpieczona od góry folią ochronną, zaś całość jest spięta taśmą. Tak kompleksowe zabezpieczenie, minimalizuje ryzyko uszkodzenia wyrobów podczas ich transportu.



Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE®** | kolor **antracytowy**.

### AVAN *Garde*

W procesie wypłukiwania wierzchniej warstwy kostek i płyt wyeksponowane zostają ziarna gysu i kamieni naturalnych. Powstaje naturalna, elegancka chropowatość powierzchni, która podwyższa właściwości antypoślizgowe produktu.



### TOP *Arte*

Delikatnie ziarnista mikrostruktura powierzchni produktu jest efektem procesu śrutowania i/lub szczotkowania. Działania te mają na celu uwypuklenie urody kruszyw naturalnych, które odpowiadają za wyjątkowość nawierzchni.



### COLORATTO

Proces barwienia wierzchniej warstwy produktu, w trakcie którego nakładane są różne tonacje barw. W efekcie powstają niepowtarzalne powierzchnie.



### ONECOLOR

Zewnętrzna warstwa produktu wzbogaćana jest barwnikiem lub jest wykonana wyłącznie z surowego betonu. Powstaje klasyczna powierzchnia o jednolitym zabarwieniu, która doskonale komponuje się z powierzchniami **TOP ARTE, AVANGARDE** i **COLORATTO**.







## DIAMENTI

**NOWOCZESNA TECHNOLOGIA** polegająca na specjalnym szlifowaniu powierzchni płyty, w celu odkrycia piękna ukrytych w niej naturalnych kamieni. Dzięki dodatkowemu procesowi kalibrowania uzyskujemy płyty równej wysokości.



### Powierzchnie DIAMENTI to:

- › subtelnie wyeksponowane naturalne kruszywa
- › szlifowana powierzchnia
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na mróz i sól

## USZLACHETNIENIE


## SILCO Elite

**TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI** polegająca na lakierowaniu gotowego produktu. **LAKIER** stanowi dodatkową warstwę ochronną, podwyższającą odporność płyt na ścieranie, zabrudzenia oraz sole odladzające. Powierzchnia produktu z **SILCO Elite** jest **BARDZIEJ ODPORNA** na wchłanianie czynników powodujących zabrudzenie oraz łatwiejsza w utrzymaniu w czystości.



### Uszlachetnienie SILCO Elite to:

- › wyrazista, wzmocniona barwa
- › trwałość koloru
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na wnikanie zabrudzeń
- › odporność na mróz i sól
- › łatwość czyszczenia



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

# PŁYTY DEKORACYJNE



**MUSSO®**



**MUSSO®**



**DESIO®**

**FERRARA®**



**ALICANTE®**

**FERRARA®**

**LAMEZIA®**

# SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

kolor: **TOPAZ**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**




kolor: **PLATYNA**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**



kolor: **LAWA**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**




# SZAROŚĆ JEST WIELOBARWNA

Jej natężeniem można podkreślać stylizykę i funkcjonalność miejsca. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

Neutralna barwa o wielu obliczach pozwala podążać za aktualnymi trendami. Odcienie szarości, doskonale sprawdzają się w stylach skandynawskim i klasycznym.

Niezwykle popularne są ciemniejsze natężenia barwy, doskonałe dla architektury industrialnej, nowoczesnej i minimalistycznej.



kolor: **INOX**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**



kolor: **ONYX**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**

**SILCO**  
**Elite**

# PŁYTA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **topaz** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

BARWA


# TOPAZ

---

Najtwardszy wśród krzemieni stał się inspiracją do stworzenia dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **TOPAZ**. Wyselekcjonowana mieszanka, szlachetnych granitowych kruszyw nadaje fakturę powierzchni płyt. Wyeksponowane różne tonacje

szarych kruszyw oddają istotę granitu. Ten wyjątkowy odcień szarości jest ponadczasowy i dyskretnie ozdabia aranżowaną przestrzeń.

*Dla wielbicieli klasycznej elegancji.*



## SILCO Elite

- › wyrazista, wzmocniona barwa
- › trwałość koloru
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na wnikanie zabrudzeń
- › odporność na mróz i sól
- › łatwość czyszczenia

TOP  
Arte

## PŁYTA DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor topaz | uszlachetnienie SILCO Elite.

**SILCO**  
**Elite**

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor topaz | uszlachetnienie SILCO Elite.

**SILCO**  
**Elite**



PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® TOPAZ



Wymiary: 60 x 60 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: TOP ARTE

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 1200 kg

Wymiary: 80 x 40 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: TOP ARTE

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 880 kg

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor topaz | uszlachetnienie SILCO Elite.

**PŁYTA DEKORACYJNA**



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

BARWA

# ONYX

Szlachetność drogiego minerału stosowanego w jubilerstwie oraz aranżacji wnętrz stała się inspiracją do stworzenia dekoracyjnych płyt.

Elegancka barwa, wzbogacona drobkami jasnego kruszywa oferuje możliwość stworzenia wytwornych przestrzeni.



## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

TOP  
Arte

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® ONYX



Wymiary: 60 x 60 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: TOP ARTE

Jednostka miary: szt.

Ilość na paletcie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 1200 kg

Wymiary: 80 x 40 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: TOP ARTE

Jednostka miary: szt.

Ilość na paletcie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 880 kg

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor onyx | uszlachetnienie SILCO Elite.

**PŁYTA DEKORACYJNA**



Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**



ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

BARWA

# PLATYNA


---

Wyjątkowość platyny, drogiego metalu używanego w jubilerstwie, subtelnie i elegancko podkreślającego status została zaklęta w dekoracyjnej płycie.

Szlachetny kolor dekoracyjnych płyt **MUSSO® PLATYNA** dyskretnie i z wielkim wyczuciem estetyki

podkreśla wyjątkowy charakter miejsca oraz gust właścicieli.

**Ponadczasowa klasyka.**



## **SILCO** **Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

**ONECOLOR**

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**



PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® PLATYNA



Wymiary: 60 x 60 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: ONE COLOR

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ≈ 1200 kg

Wymiary: 80 x 40 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: ONE COLOR

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ≈ 880 kg

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor platyna | uszlachetnienie SILCO Elite.

ścieżki

ogród

taras

PŁYTA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **inox** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

SILCO  
**Elite**

BARWA


# INOX

Z inspiracji stalą nierdzewną inox, stosowaną w wielu dziedzinach życia, powstały płyty dekoracyjne. Wszechstronność i funkcjonalność to cechy, które łączą oba produkty.

Industrialne natężenie barwy płyt dekoracyjnych **MUSSO®** w kolorze **INOX** sprawia, że doskonale

sprawdzają się czy to w nowoczesnych czy minimalistycznych przestrzeniach.

Uniwersalna szarość, delikatnie podkreślona światłem dziennym, subtelnie współgra z otoczeniem.



## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

ONECOLOR

# PŁYTA DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **inox** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ścieżki

ogród

taras

**SILCO**  
**Elite**

PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO<sup>®</sup> INOX



Wymiary: 60 x 60 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: **ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 1200 kg**

Wymiary: 80 x 40 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: **ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 880 kg**

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO<sup>®</sup> | kolor inox | uszlachetnienie SILCO Elite.**

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor lawa | uszlachetnienie SILCO Elite.

ścieżki  
ogród  
taras

SILCO  
Elite

BARWA

# LAWA

Nieposkromione siły natury, czerni bazaltu, nasączona połyskiem, porowata powierzchnia gorącej lawy, stały się natchnieniem dla płyt dekoracyjnych.

Silne natężenie barwy płyt dekoracyjnych **MUSSO®** w kolorze **LAWA** to propozycja dla osób, które wysoko sobie cenią oryginalność.

Czerń budząca skojarzenia z elegancją i klasą, z powodzeniem stosowana w modzie i motoryzacji, również sprawdza się w architekturze.


Doskonale wpisuje się we współczesne trendy idące w stronę minimalizmu.

Wystarczy wyłożenie powierzchni w tym wyjątkowym kolorze by podkreślić wytworny gust inwestora i sprawić, że aranżowane miejsce wygląda bardzo ekskluzywnie.

## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

**ONECOLOR**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor lawa | uszlachetnienie SILCO Elite.

SILCO  
Elite



PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® LAWA



Wymiary: **60 x 60 cm**

Grubość: **4 cm**

Powierzchnia: **ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 1200 kg**

Wymiary: **80 x 40 cm**

Grubość: **4 cm**

Powierzchnia: **ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 880 kg**



Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **law**a | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ścieżki

ogród

taras



Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

# BARWY NATURY

Odcienie brązu, począwszy od hebanowego, poprzez wszelkie odcienie beżu, ochrę aż do piaskowego są barwami neutralnymi. Naturalnie spotykane w przyrodzie, doskonale wtapiają się w tło.

Nie przytłaczając otoczenia stają się jego naturalnym elementem. Doskonale komponują się z zielenią i kolorowymi kwiatami.



kolor: **SAHARA**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**

**SILCO**  
**Elite**

- › wyrazista, wzmocniona barwa
- › trwałość koloru
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na wnikanie zabrudzeń
- › odporność na mróz i sól
- › łatwość czyszczenia



kolor: **OCHRA**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**

**PŁYTA DEKORACYJNA**



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

BARWA

# SAHARA

---

Jak wspomnienie wyłaniających się rankiem wielobarwnych wydm, którym tonację nadają promienie palącego słońca. Świadomość nieograniczonej przestrzeni oraz radość z dalszej podróży.

Piaskowa ciepła barwa, delikatnie nieregularna faktura, na której gra

światło słoneczne to esencja płyt **MUSSO®** w kolorze **SAHARA**.

Wyjdź boso na taras i poczuj nadmorski klimat plaży.



## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

ONECOLOR

PŁYTA DEKORACYJNA



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® SAHARA



Wymiary: 60 x 60 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: ONE COLOR

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 1200 kg

Wymiary: 80 x 40 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: ONE COLOR

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 880 kg

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Kostka dekoracyjna:

**CORTINA®** | kolor **agat**.

Wykończenie tarasu:

**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **grafit**.

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**



BARWA

# OCHRA

**OCHRA** to jeden z barwników, znany ludzkości od tysięcy lat. Jest to naturalny, nieorganiczny pigment pochodzący z iłów lub skał bogatych w związki żelaza, przyjmujący odcienie od żółtego, poprzez beże aż do brązu. Z inspiracji darem natury powstały płyty **MUSSO®** w kolorze **OCHRA**.

Subtelny z delikatną nutą beżu, ciepły odcień naturalnego barwnika zaklęty w ekskluzywnej płycie oraz delikatnie

nieregularna faktura powierzchni, której wygląd zmienia się wraz z natężeniem słońca zapraszają do błogiego relaksu na tarasie i spaceru po ogrodzie.

*Zawsze blisko natury.*



## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

**ONECOLOR**

## PŁYTA DEKORACYJNA



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

ścieżki  
ogród  
taras



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® OCHRA



Wymiary: **60 x 60 cm**

Grubość: **4 cm**

Powierzchnia: **ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 1200 kg**

Wymiary: **80 x 40 cm**

Grubość: **4 cm**

Powierzchnia: **ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 880 kg**

ścieżki

ogród

taras


Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



kolor: **OPAL**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**



# **SILCO** **Elite**

kolor: **DIORYT**

uszlachetnienie: **SILCO Elite**



- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

# PRZEŁAMUJĄC BIEL

Czysta i neutralna biel doskonale łączy się ze wszystkimi kolorami. Uszlachetnienie bieli dodatkiem innej barwy sprawia, że całość staje się bardziej wyrazista. Surowa sterylność i neutralność przełamane nutą

naturalnych kruszyw sprawiają, że aranżowane miejsce staje się bliskie naturze i bardzo eleganckie w odbiorze.



kolor: **CRISTAL**

powierzchnia: **DIAMENTI**



**DIAMENTI**

- › subtelnie wyeksponowane naturalne kruszywa
- › szlifowana powierzchnia
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na mróz i sól

# PŁYTA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

SILCO  
**Elite**

BARWA


# OPAL

Wyjątkowy biały marmur, pochodzący ze Skandynawii jest esencją faktury i barwy powierzchni dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **OPAL**.

Wiodąca biel delikatnie opalizuje, nadając powierzchni elitarny wygląd. Wyselekcjonowana mieszanka kruszyw sprawia, że w zależności od natężenia światła przestrzeń zmienia swe oblicze.

Niewątpliwie bardzo miłym widokiem o poranku będzie obraz zroszonego tarasu, opalizującego wyjątkową tęczą ciepłych kolorów.

Subtelność i elegancja to natura dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **OPAL**.



## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

TOP  
Arte

# PŁYTA DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor opal | uszlachetnienie SILCO Elite.

SILCO  
Elite

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:


MUSSO® | kolor opal | uszlachetnienie SILCO Elite.

SILCO  
Elite



PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® OPAL



Wymiary: **60 x 60 cm**

Grubość: **4 cm**

Powierzchnia: **TOP ARTE**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 1200 kg**

Wymiary: **80 x 40 cm**

Grubość: **4 cm**

Powierzchnia: **TOP ARTE**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 880 kg**

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

## PŁYTA DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Kostka dekoracyjna:

**CORTINA®** | kolor **antracytowy**.

Wysoki klomb z palisady dekoracyjnej:

**CENTO®** | kolor **grafit**.

Niski klomb z obrzeża dekoracyjnego:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

**SILCO**  
**Elite**

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Wysoki klomb z palisady dekoracyjnej:

**CENTO®** | kolor **grafit**.

Niski klomb z obrzeża dekoracyjnego:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

Wykończenie tarasu obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

**SILCO**  
**Elite**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

BARWA

# DIORYT

---

Bardzo szybkowna, nietuzinkowa skała magmowa o ciekawej ziarnistej strukturze subtelnie zatopiona w płycie dekoracyjnej.

Wyeksponowane białe, szare i czarne kruszywa w dekoracyjnej płycie **MUSSO®** w kolorze **DIORYT** optycznie oddają istotę kamienia.

Naturalna, wytwornie wyglądająca powierzchnia oraz praktyczne formaty płyt dyskretnie wpisują się w klimat

aranżowanej przestrzeni, wpływając na pozytywny nastrój.

**Jasna, wymagająca zaangażowania powierzchnia, odwdzięcza się urodą.**



## SILCO Elite

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

**TOP**  
*Arte*

**PŁYTA DEKORACYJNA**



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

ścieżki  
ogród  
taras



Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

**SILCO**  
**Elite**

PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO® DIORYT



Wymiary: 60 x 60 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: TOP ARTE

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 1200 kg

Wymiary: 80 x 40 cm

Grubość: 4 cm

Powierzchnia: TOP ARTE

Jednostka miary: szt.

Ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 880 kg

Płyta dekoracyjna:

MUSSO® | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ścieżki

ogród

taras

# PŁYTA DEKORACYJNA



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **crystal** | powierzchnia **DIAMENTI**.

  
DIAMENTI



BARWA

# CRISTAL

---

Niezwykłe połączenie natury i technologii dało efekt w postaci przepięknych dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **CRISTAL**.

Kalibrowane płyty charakteryzują się równą wysokością. Specjalnie dobrane kruszywa i szlifowana powierzchnia sprawiają, że ich barwa jest wyjątkowa. W zależności od pory roku i natężenia światła zaskakują bielą ze stalową poświatą czy dyskretnie mienią się srebrem.

Esencją wyjątkowych, dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **CRISTAL** jest ich dyskretny urok.

Zrelaksuj się na tarasie w promieniach słońca.



## DIAMENTI

- > subtelnie wyeksponowane naturalne kruszywa
- > szlifowana powierzchnia
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na mróz i sól



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**MUSSO®** | kolor **crystal** | powierzchnia **DIAMENTI**.

  
DIAMENTI

PŁYTA DEKORACYJNA

# MUSSO<sup>®</sup> CRISTAL



Wymiary: **60 x 60 cm**

Grubość: **3,8 cm**

Powierzchnia: **DIAMENTI**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **≈ 1140 kg**

Wymiary: **80 x 40 cm**

Grubość: **3,8 cm**

Powierzchnia: **DIAMENTI**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **≈ 840 kg**

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO<sup>®</sup> | kolor cristal | powierzchnia DIAMENTI.**

## PŁYTA DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna:

**DESIO®** | kolor **pastelowy.**

Wykończenie z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor **antracytowy.**

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:

**DESIO®** | kolor **antracytowy.**

Kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor **topaz.**

Kłomb z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor **topaz i onyx.**

PŁYTA DEKORACYJNA

# DESIO®

Klasyczny format, średniej wielkości prostokąt to funkcjonalne rozwiązanie do tworzenia ścieżek czy aranżacji tarasów. Optymalna wielkość płyt dekoracyjnych **DESIO®** sprawia, że łatwo można łączyć je z innymi kostkami czy płytami powiększając tym samym możliwości stworzenia indywidualnej przestrzeni.

Taras to przedłużenie salonu. Otwarta przestrzeń, która w ciepłe dni staje się centrum życia rodzinnego. Naprawdę warto zadbać o urodę tego miejsca.

Wymiary: **60 x 30 cm**

Grubość: **5 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **72 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **~ 1512 kg**

Płyta dekoracyjna:

**DESIO®** | kolor **antracytowy.**

Kostka dekoracyjna:

**GRADO®** | kolor **onyx.**

ścieżki

ogród

taras

## PŁYTA DEKORACYJNA

Taras z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor **pastelowy**.

Wykończenie tarasu kostką dekoracyjną:

**GRADO®** | kolor **antracytowy**.


## PŁYTA DEKORACYJNA

# DESIO®

z powierzchnią

## COLORATTO

kolor:  
**PASTELOWY**



kolor:  
**KASZTANOWY**



kolor:  
**MUSZELKOWY**



PŁYTA DEKORACYJNA

**DESIO®**

z powierzchnią

**COLORATTO**

kolor:  
**MARENGO**



kolor:  
**ANTRACYTOWY**



ścieżki

ogród

taras

Taras i stopnie z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Wykończenie stopni obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

Ścieżka wokół tarasu z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **muszelkowy i antracytowy**.

Płyty dekoracyjne:

**FERRARA®** | kolor **antracytowy**.

Wykończenie ścieżki obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **perla**.

ścieżki

ogród

taras

podjazd



# PŁYTA DEKORACYJNA **FERRARA®**

Płyty dekoracyjne **FERRARA®** to zestaw kamieni w kilku formatach, dostępny w dwóch wysokościach 5 cm i 8 cm. Duże, wygodne kształty oraz unikalne rozłożenie barwy pozwalają tworzyć wyjątkowe aranżacje zarówno na ścieżkach wokół domu, w ogrodzie, tarasie czy na podjeździe.

Praktyczne i funkcjonalne ścieżki nie muszą być monotonne. Różne wielkości kamieni i ciekawa barwa niewątpliwie są ozdobą, która współgra z roślinnością.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej paletcie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
60 x 40 cm, 40 x 40 cm,  
40 x 20 cm, 20 x 20 cm

Grubość: 5 cm

Powierzchnia: **COLORATTO**

Jednostka miary: m<sup>2</sup>

Ilość na paletcie: 11,52 m<sup>2</sup>

Waga palety: ≈ 1428 kg

Wymiary (kombiforma):  
60 x 40 cm, 40 x 40 cm,  
40 x 20 cm, 20 x 20 cm

Grubość: 8 cm

Powierzchnia: **COLORATTO**

Jednostka miary: m<sup>2</sup>

Ilość na paletcie: 7,68 m<sup>2</sup>

Waga palety: ≈ 1460 kg

Płyty **FERRARA® 8cm** można stosować na podjazdach.

ścieżki

ogród

taras

podjazd

Płyta dekoracyjna:  
**FERRARA®** | kolor muszulkowy.

PŁYTA DEKORACYJNA


Płyta dekoracyjna:  
**FERRARA®** | kolor **pastelowy**.

PŁYTA DEKORACYJNA  
**FERRARA®**

z powierzchnią  
**COLORATTO**

kolor:  
**PASTELOWY**

grubość: **5 cm**



kolor:  
**KASZTANOWY**

grubość: **5 cm**



kolor:  
**MUSZELKOWY**

grubość: **5 cm, 8 cm**



PŁYTA DEKORACYJNA  
**FERRARA**®

z powierzchnią  
**COLORATTO**


kolor:  
**MARENGO**

grubość: **5 cm, 8 cm**




kolor:  
**ANTRACYTOWY**

grubość: **5 cm**



Płyta dekoracyjna:  
**FERRARA**® | kolor **marengo**.

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

Kostka dekoracyjna:  
**MONTE CARLO®** | kolor **topaz i onyx**.

PŁYTA DEKORACYJNA

# LAMEZIA®

Trwałość i elegancja zaklęte w dużym formacie. Wielkoformatowe płyty dekoracyjne **LAMEZIA®** dostępne w dwóch współgrających barwach są idealne do tworzenia harmonijnych przestrzeni. Wyjątkowo duży format 80 x 80 cm staje się wyróżniającym elementem stanowiąc dyskretną acz zauważalną oprawę przestrzeni.

Ścieżka to nie tylko praktyczne połączenie miejsc na posesji to również element dekoracyjny.

Wymiary: **80 x 80 cm**

Grubość: **8 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO, ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **8 szt. / 5,12 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **≈ 960 kg**

Płyta dekoracyjna:  
**LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

Kostka dekoracyjna:  
**MONTE CARLO®** | kolor **topaz i onyx**.

ścieżki  
ogród  
taras

PŁYTA DEKORACYJNA



Płyta dekoracyjna:  
**LAMEZIA®** | kolor **marengo**.

PŁYTA DEKORACYJNA  
**LAMEZIA®**

z powierzchnią  
**COLORATTO**

kolor:  
**MARENGO**



PŁYTA DEKORACYJNA  
**LAMEZIA®**

z powierzchnią  
**ONECOLOR**

kolor:  
**KOBALTOWY**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**ALICANTE®** | kolor **marengo**.



PŁYTA DEKORACYJNA

# ALICANTE®

Duży, elegancki format dekoracyjnych płyt **ALICANTE®** oraz współgrające ze sobą barwy pozwalają na oryginalną aranżację przestrzeni wokół posesji. Uniwersalne barwy komponują się zarówno z budynkami nowoczesnymi jak i o klasycznej architekturze.

Zastosowanie dużego formatu płyty daje możliwość stworzenia bardzo eleganckiej przestrzeni.

Wymiary: **80 x 40 cm**

Grubość: **8 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO, ONE COLOR**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **24 szt. / 7,68 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **≈ 1580 kg**

ścieżki

ogród

taras

Płyta dekoracyjna:  
**ALICANTE® | kolor kobaltowy.**

PŁYTA DEKORACYJNA



Płyta dekoracyjna:  
**ALICANTE®** | kolor **marengo**.

PŁYTA DEKORACYJNA  
**ALICANTE®**

z powierzchnią  
**COLORATTO**

kolor:  
**MARENGO**



PŁYTA DEKORACYJNA  
**ALICANTE®**

z powierzchnią  
**ONECOLOR**

kolor:  
**KOBALTOWY**



ścieżki  
ogród  
taras

Płyta dekoracyjna:  
**ALICANTE®** | kolor **kobaltowy**.

## KOSTKA DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor **agat i topaz**.

Dekoracyjne wykończenie pasami z kostki:

**GRADO®** | kolor **onyx**.

# KOSTKI DEKORACYJNE



**CORTINA®**

**GRADO®**

**LAPPARE®**

**LARINO®**

**WENECJA®**



**LARINO®**

**MONTE CARLO®**

# KOSTKA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**CORTINA®** | kolor agat.

KOSTKA DEKORACYJNA

# CORTINA®

Kostka dekoracyjna **CORTINA®** to zestaw czterech nowoczesnych formatów kamieni. Foremne prostokąty o różnej długości dają możliwość tworzenia niebanalnych nawierzchni zarówno wokół posesji jak i w ogrodzie.

Aranżacje z kostki dekoracyjnej **CORTINA®** można wzbogacać łącząc

z płytami dekoracyjnymi **MUSSO®** czy **DESIO®** czy też elementami małej architektury **MERSANO®** i **CENTO®**.

Umiarkowana szerokość kostki dekoracyjnej w łatwy i prosty sposób tworzy unikalne a jednocześnie praktyczne przestrzenie.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej paletcie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
43 x 20 cm, 34 x 20 cm,  
25 x 20 cm, 16 x 20 cm

Grubość: 6 cm

Powierzchnia: **COLORATTO,**  
**AVANGARDE**

Jednostka miary: m<sup>2</sup>

Ilość na paletcie: 11,2 m<sup>2</sup>

Waga palety: ≈ 1540 kg

Kostka dekoracyjna:  
**CORTINA®** | kolor **antracytowy.**

ścieżki

ogród

taras

podjazd

## KOSTKA DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna:  
**CORTINA®** | kolor marengo.

## KOSTKA DEKORACYJNA **CORTINA®**

kolor:  
**MUSZELKOWY**



z powierzchnią  
**COLORATTO**



kolor:  
**MARENGO**



kolor:  
**ANTRACYTOWY**





KOSTKA DEKORACYJNA  
**CORTINA®**

z powierzchnią

**AVAN**  
Garde


kolor:  
**AGAT**



kolor:  
**TOPAZ**



kolor:  
**ONYX**



ścieżki

ogród

taras

podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**CORTINA®** | kolor **agat**.

Płyty dekoracyjne:

**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Wykończenie:

**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **grafit**.

## KOSTKA DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna:

**CORTINA®** | kolor **antracytowy**.

Taras z płyt dekoracyjnych:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Obrzeża:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

ścieżki

ogród

taras

podjazd

Kostka dekoracyjna:

**CORTINA®** | kolor **muszelkowy**.



Kostka dekoracyjna:  
**CORTINA® | kolor agat.**



Kostka dekoracyjna:  
**CORTINA® | kolor antracytowy.**

ścieżki  
ogród  
podjazd  
taras

## KOSTKA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**MONTE CARLO®** | kolor topaz i onyx.  
Płyta dekoracyjna:  
**LAMEZIA®** | kolor kobaltowy.

KOSTKA DEKORACYJNA

# MONTE CARLO®

Kostka dekoracyjna **MONTE CARLO®** to nowoczesne, duże formaty kostek brukowych. Praktyczny zestaw czterech prostokątów, dwóch rodzajów nawierzchni i ponadczasowa paleta barw pozwalają na aranżację indywidualnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Kostka dekoracyjna **MONTE CARLO®** pięknie komponuje się z płytami dekoracyjnymi **ALICANTE®**, **LAMEZIA®** oraz **MUSSO®**.

Luksus zamknięty w wielu wymiarach prostokątów. Synonim dobrego smaku i bogactwa prostej formy.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej paletcie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
60 x 20 cm, 50 x 20 cm,  
40 x 20 cm, 30 x 20 cm

Grubość: 8 cm

Powierzchnia: **COLORATTO**,  
**AVANGARDE**

Jednostka miary: m<sup>2</sup>

Ilość na paletcie: 8,64 m<sup>2</sup>

Waga palety: ≈ 1580 kg

ścieżki

ogród

taras

podjazd

Podjazd z kostki dekoracyjnej:  
**MONTE CARLO®** | kolor **topaz** i **onyx**.

## KOSTKA DEKORACYJNA



Kostka dekoracyjna:

**MONTE CARLO®** | kolor muszelkowy.

Ozdobne wykończenie kostką dekoracyjną:

**WENECJA®** | kolor muszelkowy i antracytowy.

Granica trawnika:

**OBRZEŻE PALISADOWE** | kolor perla.

KOSTKA DEKORACYJNA

# MONTE CARLO®

z powierzchnią

## COLORATTO

kolor:  
**MUSZELKOWY**



kolor:  
**MARENGO**



kolor:  
**ANTRACYTOWY**




KOSTKA DEKORACYJNA

# MONTE CARLO®


z powierzchnią

AVAN  
Garde


kolor:  
**AGAT**



kolor:  
**TOPAZ**



kolor:  
**ONYX**



ścieżki

ogród

taras

podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**MONTE CARLO®** | kolor **topaz** i **onyx**.  
Płyta dekoracyjna:  
**LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

# KOSTKA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**WENECJA®** | kolor agat.



# KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA**<sup>®</sup>

Praktyczne formaty kamieni oraz szeroka paleta barw kostki **WENECJA**<sup>®</sup>, sprawiają że jest najczęściej wybieranym produktem.

Uniwersalne kształty oraz bogactwo kolorów dają możliwość zaprojektowania indywidualnych, dobrze współgrających z otoczeniem domu i ogrodu, podjazdów i ścieżek.

Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> doskonale komponuje się z innymi płytami i kostkami brukowymi oraz elementami małej architektury takimi jak **MERSANO**<sup>®</sup> czy **CENTO**<sup>®</sup>.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
**30 x 20 cm, 20 x 20 cm,  
20 x 10 cm, 10 x 10 cm**

Grubość: **6 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO,  
AVANGARDE**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **10,80 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **≈ 1500 kg**

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **topaz**.

## KOSTKA DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor muszelkowy.

Ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor antracytowy.

## KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA®**

kolor: **PASTELOWY**




z powierzchnią


**COLORATTO**



kolor: **KASZTANOWY**



kolor: **MUSZELKOWY**



KOSTKA DEKORACYJNA  
**WENECJA**®

kolor: **TORFOWY**



kolor: **MARENKO**



kolor: **ANTRACYTOWY**



ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**WENECJA**® | kolor antracytowy i muszelkowy.



Podjazd z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **topaz**.

Ozdobne pasy z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Nawierzchnie wykończone kostką dekoracyjną:

**GRADO®** | kolor **onyx**.

## KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA®**

z powierzchnią

**AVAN**  
*Garde*

kolor: **AGAT**




kolor: **TOPAZ**



KOSTKA DEKORACYJNA  
**WENECJA**®

z powierzchnią  
**AVAN**  
*Garde*

kolor: **ONYX**



kolor: **JASPIS**



ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**WENECJA**® | kolor jaspis i topaz.

## KOSTKA DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor muszelkowy.

Ścieżki i ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor marengo i antracytowy.

ścieżki

ogród

taras

podjazd

Podjazd z kostki dekoracyjnej:


**WENECJA®** | kolor topaz.

Ozдобne pasy z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor antracytowy.

Nawierzchnie wykończone kostką dekoracyjną:

**GRADO®** | kolor onyx.



Podjazd i ścieżki z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.

Wejście do domu i schody z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Stopnie wykończone obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.



Podjazd i ścieżki z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **agat** i **topaz**.

Ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor **onyx**.

ścieżki

ogród

podjazd

taras


# KOSTKA DEKORACYJNA



ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**WENECJA®** | kolor topaz.





Kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor **agat**.

Wykończenie ścieżki kostką dekoracyjną:

**GRADO®** | kolor **onyx**.

ścieżki

ogród

taras

podjazd

# KOSTKA DEKORACYJNA

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE®** | kolor antracytowy.

KOSTKA DEKORACYJNA

# LAPPARE®

Kostka dekoracyjna **LAPPARE®** to zestaw trzech, wąskich kamieni dostępnych aż w siedmiu kolorach. Praktyczny, prostokątny kształt pozwala projektować ciekawe przestrzenie komunikacyjne.

Kostka dekoracyjna **LAPPARE®** doskonale pasuje i do nowoczesnej i tradycyjnej architektury, ładnie komponując się z płytami dekoracyjnymi **MUSSO®** i **DESIO®**.

Nowoczesność i funkcjonalność to cechy wyróżniające kostkę dekoracyjną **LAPPARE®**.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
**43 x 12 cm, 34 x 12 cm, 25 x 12 cm**

Grubość: **6 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO, AVANGARDE, ONE COLOR**

Jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

Ilość na palecie: **11,02 m<sup>2</sup>**

Waga palety: **≈ 1540 kg**

ścieżki

ogród

taras

podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE® | kolor antracytowy.**



Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE®** | kolor muszelkowy.

KOSTKA DEKORACYJNA  
**LAPPARE®**

z powierzchnią

**COLORATTO**

kolor:  
**MUSZELKOWY**



kolor:  
**MARENGO**



kolor:  
**ANTRACYTOWY**



KOSTKA DEKORACYJNA  
**LAPPARE®**

z powierzchnią  
**AVAN**  
*Garde*

kolor:  
**AGAT**



kolor:  
**TOPAZ**



kolor:  
**ONYX**



Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE® | kolor topaz.**

## KOSTKA DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE®** | kolor kobaltowy.



## KOSTKA DEKORACYJNA **LAPPARE®**

z powierzchnią

**ONECOLOR**

kolor:  
**KOBALTOWY**





Kostka dekoracyjna:  
**LAPPARE®** | kolor **antracytowy.**

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd



ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**LARINO®** | kolor antracytowy.



KOSTKA DEKORACYJNA

**LARINO®**



Kostka dekoracyjna **LARINO®** to niezwykle praktyczne rozwiązanie do aranżacji przestrzeni wokół domu i na podjeździe. Zestaw dwóch kamieni o optymalnej wielkości i dostępny w dwóch wysokościach daje możliwość realizacji nawierzchni w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego i pojazdów.

Umiarkowana szerokość kostki dekoracyjnej w łatwy i prosty sposób tworzy unikalne a jednocześnie praktyczne przestrzenie.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
**30 x 20 cm, 15 x 20 cm**

Grubość: **6 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO, ONE COLOR**

Jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

Ilość na palecie: **11,52 m<sup>2</sup>**

Ilość sztuk na palecie: **30 x 20 cm - 180 szt., 15 x 20 cm - 24 szt.**

Waga palety: **≈ 1600 kg**

Wymiary (kombiforma):  
**30 x 20 cm, 15 x 20 cm**

Grubość: **8 cm**

Powierzchnia: **COLORATTO, ONE COLOR**

Jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

Ilość na palecie: **8,64 m<sup>2</sup>**

Ilość sztuk na palecie: **30 x 20 cm - 150 szt., 15 x 20 cm - 20 szt.**

Waga palety: **≈ 1600 kg**

Kostkę **LARINO® 8 cm** można stosować na podjazdach.

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**LARINO® | kolor muszelnkowy.**

# KOSTKA DEKORACYJNA



Kostka dekoracyjna:  
**LARINO®** | kolor **marengo**.

## KOSTKA DEKORACYJNA **LARINO®**



z powierzchnią  
**COLORATTO**

kolor:  
**MUSZELKOWY**



kolor:  
**MARENGO**



kolor:  
**ANTRACYTOWY**



KOSTKA DEKORACYJNA  
**LARINO®**




z powierzchnią

**ONECOLOR**

kolor:  
**POLARNY**



kolor:  
**POPIELATY**



ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**LARINO® | kolor polarny.**

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**GRADO®** | kolor jaspis i antracytowy.

# KOSTKA DEKORACYJNA

# GRADO®

Kostka dekoracyjna **GRADO®** to pięć kamieni w formie trapezu. Daje to możliwość swobodnej kompozycji i ciekawej aranżacji przestrzeni wokół domu i w ogrodzie. A bliskie naturze kolory pięknie komponują się z otoczeniem.

Drobne kamienie doskonale sprawdzają się do wykańczania ścieżek i większych powierzchni, stanowiąc jednocześnie dodatkową dekorację.

Kostka dekoracyjna **GRADO®** oferuje możliwość planowania krętych ścieżek, dekorowania większych przestrzeni a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej paletcie.  
Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Wymiary (kombiforma):  
9,3 x 11 x 9 cm, 8,3 x 10 x 9 cm,  
7,3 x 9 x 9 cm, 6,3 x 8 x 9 cm,  
5,3 x 7 x 9 cm

Grubość: 6 cm

Powierzchnia: **COLORATTO,**  
**AVANGARDE**

Jednostka miary: m<sup>2</sup>

Ilość na paletcie: 9,8 m<sup>2</sup>

Waga palety: ~ 1290 kg

ścieżki  
ogród  
taras  
podjazd

Kostka dekoracyjna:  
**GRADO®** | kolor **marengo** i **antracytowy**.

## KOSTKA DEKORACYJNA



Ścieżka z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor **pastelowy** i **antracytowy**.

Na tarasie płyty dekoracyjne:

**DESIO®** | kolor **pastelowy**.

## KOSTKA DEKORACYJNA

# GRADO®

z powierzchnią

## COLORATTO

kolor:  
**PASTELOWY**



kolor:  
**KASZTANOWY**



KOSTKA DEKORACYJNA

**GRADO®**

z powierzchnią

**COLORATTO**

kolor:  
**MARENKO**



kolor:  
**ANTRACYTOWY**



ścieżki

ogród

taras

podjazd

Kostka dekoracyjna:

**GRADO®** | kolor marenko i antracytowy.

## KOSTKA DEKORACYJNA

Klomb z kostki dekoracyjnej:

**GRADO®** | kolor **topaz** i **onyx**.

Nawierzchnie z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Dodatkowo kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor **topaz**.

## KOSTKA DEKORACYJNA

# GRADO®

z powierzchnią

**AVAN**  
*Garde*

kolor:  
**AGAT**



kolor:  
**TOPAZ**



kolor:  
**ONYX**





KOSTKA DEKORACYJNA

**GRADO®**

z powierzchnią

**AVAN**  
*Garde*

kolor:  
**JASPIS**



Kostka dekoracyjna:  
**GRADO®** | kolor jaspis i antracytowy.

ścieżki

ogród

taras

podjazd



Klomb z palisady:

**CENTO®** | kolor **grafit.**

Taras z płyt dekoracyjnych:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite.**

# MAŁA ARCHITEKTURA



**OBRZEŻE  
PALISADOWE**



**CENTO®  
MERSANO®  
MERSANO®  
GRANDE**



**STOPIEŃ  
SCHODOWY**

## PALISADA DEKORACYJNA

Palisada dekoracyjna:

**CENTO®** | kolor **grafit**.

Na tarasie płyty dekoracyjne:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ścieżki

ogród

taras

# PALISADA DEKORACYJNA

# CENTO®

kolor: **PERLA**



kolor: **GRAFIT**



kolor: **BRAZ**



Wymiary: **100 x 30 cm**

Grubość: **8 cm**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **33 szt.**

Waga palety: **~ 1800 kg**

Palisada dekoracyjna:  
**CENTO® | kolor grafit.**

ścieżki

ogród

taras

Wykończenie tarasu obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

Na tarasie płyty dekoracyjne:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Kłomb z palisady dekoracyjnej:

**CENTO®** | kolor **grafit**.

ścieżki

ogród

taras

OBRZEŻE DEKORACYJNE

# MERSANO® GRANDE

kolor: **PERLA**



kolor: **GRAFIT**



kolor: **BRAZ**



Wymiary: **40 x 45 cm**

Grubość: **8 cm**


Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **32 szt.**

Waga palety: **≈ 1120 kg**

# MERSANO®

kolor: **PERLA**



kolor: **GRAFIT**



kolor: **BRAZ**



Wymiary: **50 x 28 cm**

Grubość: **8 cm**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na paletcie: **60 szt.**

Waga palety: **≈ 1550 kg**

## OBRZEŻE DEKORACYJNE

Wykończenie schodów obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

Stopnie wyłożone płytami dekoracyjnymi:

**DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Ścieżka z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **muszelkowy i antracytowy**.

ścieżki  
ogród  
taras

Taras i stopnie z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor **antracytowy**.


Wykończenie stopni obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

Ścieżka wokół tarasu z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **muszelkowy i antracytowy**.





Niskie klomby i wykończenie tarasu obrzeżem dekoracyjnym:

**MERSANO®** | kolor **grafit**.

Na tarasie płyty dekoracyjne:

**MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Wysoki klomb z palisady dekoracyjnej:

**CENTO®** | kolor **grafit**.



Obrzeże dekoracyjne:  
**MERSANO®** | kolor **grafit**.

ścieżki

ogród

taras

## OBRZEŻE DEKORACYJNE

Wykończenie schodów:

**OBRZEŻE PALISADOWE** | kolor perla.

Na schodach kostka dekoracyjna:

**WENECJA®** | kolor muszelkowy.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej:

**MONTE CARLO®** | kolor muszelkowy.

ścieżki

ogród

taras

Wykończenie schodów:

**OBRZEŻE PALISADOWE** | kolor perla.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor muszelkowy i antracytowy.

# OBRZEŻE PALISADOWE GŁADKIE

kolor: **PERLA**



kolor: **GRAFIT**



kolor: **BRAZ**



Wymiary: **50 x 28 cm**

Grubość: **6 cm**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **48 szt.**

Waga palety: **≈ 880 kg**

ścieżki

ogród

taras

Schody wykończone:

**OBRZEŻE PALISADOWE** | kolor **perła**.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor **antracytowy i muszelkowy**.

## STOPIEŃ SCHODOWY



Schody:

**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **grafit**.

Płyta dekoracyjna:

**MUSSO**<sup>®</sup> | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ścieżki  
ogród  
taras



Wykończenie tarasu:

**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **grafit**.

Kostka dekoracyjna:

**CORTINA**<sup>®</sup> | kolor **agat**.

Na tarasie pyty dekoracyjne:

**MUSSO**<sup>®</sup> | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

# STOPIEŃ SCHODOWY



kolor: **ANTRACYTOWY**



kolor: **MARENKO**



kolor: **PERLA**



kolor: **BRAZ**



kolor: **GRAFIT**



Wymiary: **100 x 35 cm**

Grubość: **15 cm**

Jednostka miary: **szt.**

Ilość na palecie: **12 szt.**

Waga palety: **≈ 1440 kg**

ścieżki

ogród

taras

## STOPIEŃ SCHODOWY

ścieżki  
ogród  
taras

Schody:

**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **brąz.**

Płyty dekoracyjne :

**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite.**



Wejście do domu z płyt dekoracyjnych :  
**MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.  
Wykończenie wejścia:  
**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **grafit**.  
Na podjeździe kostka dekoracyjna:  
**CORTINA®** | kolor **agat**.



ścieżki  
ogród  
taras

Palisada dekoracyjna :  
**CENTO®** | kolor **perla**.  
Schody:  
**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **perla**.  
Płyty dekoracyjne:  
**MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

# WARTO WIEDZIEĆ

## RÓŻNICE W ODCIENIACH

Różnice w odcieniach kostek to nic innego jak naturalne odchylenia barwy materiałów użytych do produkcji. Płyty i kostki dekoracyjne produkowane są wyłącznie z naturalnych surowców tj. cementu oraz kruszyw naturalnych. Ich kolor może się nieznacznie różnić barwą. Na etapie produkcji dochodzi jeszcze proces dojrzewania betonu, wilgotność powietrza oraz temperatura, dlatego zalecamy wykonywanie nawierzchni z produktów z tej samej partii produkcyjnej. Podczas układania nawierzchni płyty i kostki dekoracyjne należy mieszać z kilku różnych palet. Pozwala to zminimalizować ewentualne różnice w odcieniach na dużych obszarach powierzchni.

## WYKWITY WAPIENNE

Dekoracyjne kostki i płyty są wykonywane z naturalnych surowców, zatem barwa produktu ulega zmianom. Procesy te zachodzą m.in. z powodu dojrzewania produktu oraz w trakcie użytkowania czy przez warunki atmosferyczne takie jak wilgotność powietrza czy temperatura. Kolejną przyczyną wpływającą na zmianę barwy jest użytkowanie powierzchni, powstające zabrudzenia, sposób konserwacji oraz drastyczne zmiany temperatury.

Wykwit wapienny, to białe naloty o różnej intensywności, które powstają w procesie

naturalnego dojrzewania betonu, które z czasem samoistnie znikają. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Przy mocnych wykwitach można próbować skorzystać z dostępnych na rynku środków chemicznych, stosowanych zawsze zgodnie z zaleceniami producenta. Wcześniej zalecamy wypróbowanie na małym kawałku nawierzchni, jak dany środek wpływa na produkt. Ewentualne środki chemiczne mogą być stosowane na wyłączną odpowiedzialność klienta. Producent produktów nawierzchniowych nie ponosi odpowiedzialności za efekty działania zastosowanych środków chemicznych na swoich wyrobach.

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Nawierzchnie z dekoracyjnych płyt i kostek brukowych wykonanych z betonu nie wymagają specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych. Po prostu należy o nie dbać, zamiatać, zmywać wodą i na bieżąco usuwać powstające zabrudzenia czy wypełniać wypłukane fugi. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność podczas pielęgnacji zieleni i stosowania nawozów mineralnych ponieważ zanieczyszczenie nimi wyrobów betonowych może być nieodwracalne i niemożliwe do wyczyszczenia.

## DOBÓR KOSTKI BRUKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD PLANOWANEGO NATĘŻENIA RUCHU

RUCH PIESZY	RUCH PIESZY I SAMOCHODY OSOBOWE DO 3,5 TONY	RUCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH	INTENSYWNY RUCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
grubość 4 cm	grubość 6 cm	grubość 8 cm	grubość 10 cm



### NIE NALEŻY!

**Nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie należy układać na:**

- istniejącym podłożu betonowym,
- podbudowie wykonanej z betonu, jeżeli nie ma dobrego odprowadzenia wód opadowych,
- podsypce z piasku zmieszanego z cementem, czyli na zaprawie cementowej.

**Przy nie przestrzeganiu powyższego wystąpi zjawisko wysadzania kostek przez zamarzającą pod nimi wodę.**



### PAMIĘTAJ!

Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wody opadowej.

Powierzchnia musi być zawsze wyprofilowana poprzecznie i podłużnie. Połączenie powierzchni z budynkami, ogrodzeniami itp. trzeba wykonać tak aby woda spływała od strony ograniczenia przesuwu kostki tj. od ściany budynku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy stosować rynny lub ścieki odpływowe.



# ETAPY UKŁADANIA

## PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Zdjąć warstwę gruntu do podłoża naturalnego, zwykle jest to warstwa o grubości 25-50 cm.  
**Uwaga! Podbudowa musi leżeć na naturalnym podłożu lub dobrze zagęszczonym gruncie nasypowym.**
2. Wykonać ograniczenia krawędzi wykopu tak, aby zapobiec bocznemu rozsuwaniu się i osiadaniu kostek. W celu dokładnego określenia odległości między ograniczeniami krawędzi, celowe jest wcześniejsze wyłożenie pojedynczego rzędu kostek i dodanie do tego 1÷2 cm.
3. Ułożyć ewentualne kanały odwadniające - uważając na spadki (prawidłowe nachylenie powierzchni). Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej powinny mieć spadki poprzeczne 3÷4%, zaś w kanałach odwadniających powinien być spadek wzdłużny min. 0,5% dla umożliwienia odprowadzenia wód opadowych.
4. Ułożyć warstwę podbudowy spełniającej rolę warstwy nośnej. Ta warstwa powinna zapewnić swobodny przepływ wód opadowych i być mrozo-odporna. Może to być pospółka, żwir lub tłuczeń o uziarnieniu 0÷32 mm. Podbudowę należy układać warstwami o grubości około 10÷15 cm, zagęszczając każdą warstwę przy pomocy ubijaka lub ciężkiego wibratora powierzchniowego. Po zagęszczeniu, między ostatnią warstwą podbudowy a górną krawędzią ograniczenia powierzchni, musi zostać odstęp (około 5 cm podsypki + grubość kostki – około 1 cm na zagęszczeniu).
5. Na to podłoże (podbudowę) nanoszona jest podsypka z kruszywa ostroziarnistego o granulacji CH-2 mm lub CH-4 mm, o grubości około 5 cm.
6. W warstwie podsypki układane są co około 2 m listwy drewniane lub rury tak, aby leżały z jednakowym odstępem - 5 cm od górnych krawędzi ograniczeń bocznych.
7. Po ułożonych w podsypce elementach należy przeciągnąć łatę lub prostą deskę tak, aby powstała zupełnie płaska powierzchnia podsypki, w razie potrzeby dorzucając lub usuwając jej nadmiar.
8. Na wyrównaną podsypkę nie wolno wchodzić. Wyrównana płaszczyzna musi mieć to samo nachylenie, co późniejsza nawierzchnia z ułożonej kostki brukowej.

9. Kostki brukowe powinny być ułożone swoją długością, prostopadle do kierunku ruchu i leżeć ok. 1 cm powyżej ostatecznego położenia nawierzchni. Kostki powinny być ułożone na przygotowanej podsypce zawsze równo co do wysokości, kątów i prostoliniowości spoin (pod sznur) z właściwym ich powiązaniem i dostateczną szerokością spoin (3÷5 mm), wynikającą z miary siatki kostek. Prostoliniowy przebieg spoin należy kontrolować co około 5 wyłożonych rzędów kostki. Występy dystansowe na kostce nie zastępują właściwej wielkości spoin.

**Uwaga! Dla uzyskania pożądanej gamy kolorystycznej oraz w celu zminimalizowania ewentualnych różnic w odcieniach układanej nawierzchni należy mieszać wyroby z kilku różnych palet.**

10. Wstępne wypełnianie spoin musi przebiegać w sposób ciągły wraz z postępem układania kostki. Odbywa się to z reguły w ten sposób, że suchy, ostry piasek naturalny lub łamany, jest nanoszony na ułożoną nawierzchnię, a następnie wmiatany szczotką lub miotłą w spoiny, aż do ich wypełnienia. W przypadku dekoracyjnych płyt MUSSO niedopuszczalne jest fugowanie przy użyciu piasków kopalnych lub łamanych ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni lakierowanej.
11. Czysta i sucha nawierzchnia powinna być zagęszczana wibratorem powierzchniowym z osłoną z tworzywa sztucznego, aby nie spowodować zarysowania, zabrudzenia lub uszkodzenia kostek. Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku środka powierzchni, aż do uzyskania żądanego jej poziomu. Po wibrowaniu trzeba powtórnie wypełnić szczeliny i zamieść powierzchnię. Zapełnianie szczelin powtarza się wielokrotnie, aż do dobrego zagęszczenia znajdującego się w nich piasku.


**Uwaga! Płyty tarasowe powinny być zagęszczane wyłącznie ręcznie przy użyciu młotka gumowego wykonanego z materiału który nie pozostawi śladów na układanych płytach. Płyt tarasowych nie powinno się zagęszczać mechanicznie ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia.**

# WARUNKI GWARANCJI

BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich produktów i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową Kontrolą Produkcji.

Wszystkie produkty wytwarzane przez **BUDOKRUSZ** posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych

1. Gwarancja jest udzielana przez BUDOKRUSZ S.A. z siedzibą w Odrano Woli przy ulicy Osowieckiej 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.
2. Gwarancją i rękojmią objęte są wyroby produkowane przez BUDOKRUSZ S.A. tj. płyty dekoracyjne, kostki dekoracyjne, kostki brukowe oraz elementy małej architektury zwane dalej Wyrobami.
3. BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich Wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową Kontrolą Produkcji. Wszystkie Wyroby posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych.
4. Okres gwarancji na Wyroby:
  - płyty i kostki dekoracyjne z linii TOP ARTE, AVANGARDE, COLORATTO, DIAMENTI i ONE COLOR – 3 lata,
  - kostki brukowe z linii CLASSIC – 3 lata,
  - elementy małej architektury – 3 lata.
5. Gwarancją są objęte Wyroby w pierwszym gatunku. Wyroby pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania Wyrobów.
7. BUDOKRUSZ S.A. odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, a w szczególności za wady:
  - użycia surowców niewłaściwej jakości,
  - powstałe podczas procesu technologicznego,
  - wynikające z niespełnienia wymogów odpowiednich norm lub aprobat.
8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi BUDOKRUSZ S.A. o wadzie produktu w terminie 7 dni od jej ujawnienia.
9. W przypadku wbudowania przez Kupującego Wyrobów z możliwymi do stwierdzenia wadami, BUDOKRUSZ S.A. nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i ponowną zabudową.
10. Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez normy właściwe: odchyłki w wymiarach, wykwity wapienne, odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym, odchyłki w strukturze powierzchni uwarunkowane procesem produkcyjnym w tym również obróbką taką jak śrutowanie i szlifowanie.
11. Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką brukarską.
  - wadliwe Wyroby w ilości nie przekraczającej 1%
- zamówienia. Jest to ilość wadliwych Wyrobów uwzględnionych w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu, montażu itp.
12. Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne jest przedstawienie przez Kupującego:
  - zgłoszenia reklamacyjnego na druku BUDOKRUSZ S.A.,
  - kopii faktury zakupu,
  - etykiet wyrobów/karty wyrobów załączonych do palet.
13. BUDOKRUSZ S.A. w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia dokona komisyjnych oględzin Wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania dodatkowych ekspertyz, termin rozpatrzenia reklamacji może odpowiednio się wydłużyć.
14. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości nieprzekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wyda Kupującemu Wyrób wolny od wad w takiej samej ilości bez pokrycia kosztów wymiany. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości przekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wymieni wadliwy Wyrób na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceni i przekwalifikuje na Wyrób pozagatunkowy. Jeśli dojdzie do wymiany Wyrobu wadliwego na nowy, Wyrób nowy może różnić się od reklamowanego odcieniem koloru.
15. Zgłaszający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BUDOKRUSZ S.A.. BUDOKRUSZ S.A. informuje zgłaszającego, że:
  - 15.1. Administratorem danych osobowych jest BUDOKRUSZ S.A., Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.
  - 15.2. Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwarzane (czyli przechowane w formie papierowej i elektronicznej) wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji wykonania praw z gwarancji, realizacji wzajemnych zobowiązań Stron.
  - 15.3. Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwarzane do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.
  - 15.4. Podanie danych osobowych przez zgłaszającego reklamację jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do rozpoznania reklamacji.
  - 15.5. Zgłaszający reklamację w każdej chwili ma prawo do poprawienia danych, aktualizacji, wglądu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zażądania od Wierzyciela ich trwałego usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi jednak rozpoznanie reklamacji.
  - 15.6. Kontakt do Administratora Ochrony Danych Osobowych / Inspektora Ochrony Danych: [iod@budokrusz.pl](mailto:iod@budokrusz.pl)
  - 15.7. Zgłaszający reklamację ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.)



Podjazd z kostki dekoracyjnej:

**WENECJA®** | kolor topaz.

Ozdobne pasy z płyt dekoracyjnych:

**DESIO®** | kolor antracytowy.

# vestone.pl

**BUDOKRUSZ S.A.**

Odrano Wola ul. Osowiecka 47,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

KRS 0000549985

NIP 529-16-75-572,

wysokość kapitału zakładowego:

42 529 500,00 zł

Nr BDO: 000049260

[www.vestone.pl](http://www.vestone.pl)

tel. +48 22 755 50 44

TWÓJ DYSTRYBUTOR:

