

KATALOG KOSTKI BRUKOWEJ

KATALOG KOSTKI BRUKOWEJ



Z NAMI SIĘ UKŁADA

Z NAMI SIĘ UKŁADA

Pebia

TWÓRZ WYJĄTKOWE MIEJSCA Z KOSTKĄ BRUKOWĄ **PEBIA**

Nowy katalog Pebia to Twoja mapa do kreowania przestrzeni – od eleganckich tarasów, przez funkcjonalne podjazdy, po stylowe ogrody. Każdy produkt to wynik naszej pasji, połączenia najnowszych technologii z ponadczasowym designem.

Niech nasza kostka stanie się fundamentem Twojej wizji. Niezależnie od tego, czy projektujesz miejsce pełne życia, czy spokojną strefę relaksu, razem możemy stworzyć przestrzeń, która nie tylko zachwyca, ale też wytrzymuje próbę czasu.

Zapraszamy do wspólnego układania pięknych historii – z Pebią wszystko się układa.



Remo kolor Freddo

SPIS TREŚCI

Kolory Produktów	4
Cechy Produktów	5
Zaprojektuj Swoją Przestrzeń	6
Etapy Usługi Projektowej	7
Zobacz Jak Nasi Projektanci Mogą Zmienić Twoje Otoczenie	8
Formularz Zamówienia Usługi Projektowej	9
Regulamin Usługi Projektowej	10

DECORATIVO

Arteno	12
Bari	14
Bruklin	16
EcoVenti	18
Fijo	20
Grako	22
Nostalito	24
Novisan	26
Piccanto	28
Remo	30
Tarso	32
Universum	34
Visione	36
Vero	38
Płyta Chodnikowa	40
Palisada Trio	42
Palisada 40 cm	42
Obrzeża Endum	43
Obrzeża Palneo	43

Aranżacja Boho z Kostką Pebia	44
Grupa PBI – Gwarancja Jakości	54
Ogólne Warunki Sprzedaży	57


INDUSTRIAL

Behaton	46
Holland	47
Blok Schodowy	48
Bloczek Betonowy	49
Koryta	49
Płyta Chodnikowa	50
Płyta Ażurowa Meba	50
Krawężniki	51
Opornik Drogowy	52
Obrzeża Chodnikowe	52

STRONA

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ ZA 1 ZŁ!


Nowoczesna aranżacja przestrzeni na wyciągnięcie ręki. E-projekt za symboliczną złotówkę przy zakupie produktów z naszej oferty! Sprawdź szczegóły i zaplanuj idealny ogród.



Szczegóły na stronach 6-7.




KOLORY PRODUKTÓW




Fumo

Nowość



Freddo



Grigio




Affetto



Mitilo




Ramoso



Mogano




Autunno



Caldo



Estate



Ardente



Produkt bez fazy

Produkt z prostym profilem krawędzi.



Produkt z fazą

Produkt ze skośną lub zaokrągloną krawędzią.



Produkt z mikrofazą

Produkt z nieznacznie złagodzonym brzegiem.



Grzany stempel

Technologia produkcji dzięki której uzyskuje się produkt lepszej jakości z gładką powierzchnią i wyższym standardem wizualnym.



Gumowy młotek

Do zagęszczania danego produktu należy wykorzystać gumowy młotek. Nie zaleca się zagęszczania maszynowego.



Zachowaj odstępy

Podczas układania prefabrykatów należy zachować odpowiednie odstępy między poszczególnymi elementami i wypełnić je spoiną.



Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna to powierzchnia gruntu na działce budowanej, która nie jest zabudowana - jest pokryta np. roślinnością lub żwirem - i umożliwia naturalną retencję wody.



Nowość

Nowy produkt lub usługa.



Powierzchnia falowana

Produkt o powierzchni falowanej.



Powierzchnia gładka

Produkt o powierzchni gładkiej.



Odporność na warunki atmosferyczne

Produkt posiada wysoką normową odporność na warunki atmosferyczne.



Hydrofobowość

Produkt hydrofobizowany, wykazuje ograniczoną tendencję do gromadzenia na powierzchni cząsteczek wody.



Trwałość kolorów*

Użycie oryginalnych barwników w procesie produkcji prefabrykatów Pebia pozwala na zachowanie trwałości koloru ich nawierzchni.

*Nie dotyczy koloru szarego



Zasada 3 palet


Zaleca się układanie produktów z minimum trzech różnych palet w celu uniknięcia niewielkich różnic w odcieniach nawierzchni oraz uzyskania najlepszego efektu kolorystycznego.

CECHY PRODUKTÓW

PRODUKTY ANTYSMOGOWE

Dzięki zastosowaniu związków dwutlenku tytanu TiO₂ w warstwie ścieralnej znaczna część związków azotowych z powietrza NO_x ulega neutralizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani produktami antysmogowymi, zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży, kontakt podany jest na ostatniej stronie katalogu. Produkty dostępne są na zamówienie, w ilości min. 1 000 metrów kwadratowych.



ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO PROJEKTANTA

Usługa projektowa marki PEBIA to dodatkowe wsparcie dla naszych Klientów. W jej zakresie mieści się możliwość indywidualnego planu zagospodarowania przestrzeni. Służymy pomocą w doborze materiałów i wykonaniu aranżacji nawierzchni. Projekt, który dla Państwa wykonamy ułatwi pracę wykonawcy.

RODZAJE PROJEKTÓW

PEBIA oferuje aż pięć pakietów projektowych, które doskonale odpowiadają różnorodnym potrzebom Inwestora. Nasze usługi są dedykowane do aranżacji przestrzeni przy użyciu wysokiej jakości materiałów z linii Decorativo marki Pebia, oferując wyjątkową stylistykę oraz funkcjonalność.

Dla projektów o większej skali, **powyżej 500 m²**, proponujemy **Projekt Inwestycyjny**, który uwzględnia zarówno materiały z linii Decorativo, jak i Industrial. Dzięki temu Inwestor ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy opcji, dostosowując projekt do indywidualnych preferencji oraz wymagań przestrzeni.

TABELA PORÓWNAWCZA USŁUG PROJEKTOWYCH PEBIA

Funkcja/Usługa	E-projekt	Projekt Standard	Projekt Standard Plus	Projekt Premium	Projekt Inwestycyjny
Wymiar projektu (od - do)	150 m² - 500 m²	150 m² - 500 m²	150 m² - 500 m²	150 m² - 500 m²	Powyżej 500 m²
Rzut 2D układu nawierzchni	✓	✓	✓	✓	✓
Wizualizacja 3D	✗	✗	✓ (wizualizacja wybranego fragmentu inwestycji – 3-4 ujęcia)	✓ (wizualizacja całości inwestycji)	✓ (zakres i szczegóły ustalane indywidualnie)
Wizyta projektanta na miejscu inwestycji	✗	✓	✓	✓	✓
Cena	500 zł zwrot 499 zł po odbiorze i zapłacie za materiał marki Pebia	1200 zł zwrot 500 zł po odbiorze i zapłacie za materiał marki Pebia	1500 zł zwrot 500 zł po odbiorze i zapłacie za materiał marki Pebia	2000 zł	Koszt ustalany indywidualnie
Dla kogo?	Klienci szukający szybkiego projektu i prostych rozwiązań	Klienci potrzebujący szczegółowego projektu nawierzchni	Klienci potrzebujący zobaczyć kilka ujęć wizualizacji 3D przestrzeni	Klienci, którzy chcą kompleksowej wizji przestrzeni	Klienci realizujący duże inwestycje, takie jak osiedla lub przestrzenie publiczne

Uwaga: Do każdego projektu dołączone jest zestawienie ilości materiałów.
Ważne: Projekt w rozumieniu świadczonej usługi, to koncepcja aranżacji nawierzchni z kostki brukowej i elementów z oferty handlowej PEBIA. Koncepcja nie jest projektem w rozumieniu Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym.



JAK OTRZYMAĆ RABAT?

Kwotę opłaconą przy zleceniu usługi – 500 zł, 1200 zł lub 1500 zł (w zależności od wybranego wariantu) – można zredukować odpowiednio o 499 zł, 500 zł lub 500 zł. Zwrot możliwy jest w ciągu 180 dni od momentu otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni. Warunkiem uzyskania zwrotu jest zakup i opłacenie kostki brukowej marki Pebia, zgodnie z materiałami wykorzystanymi w projekcie.



ETAPY USŁUGI PROJEKTOWEJ

1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Przesłanie formularza zamówienia na adres projekty@pebia.pl i opłacenie faktury. Po zaksięgowaniu środków Projektant kontaktuje się w ciągu 10 dni roboczych, aby omówić szczegóły projektu, w przypadku e-projektu, przekazać informacje o niezbędnych materiałach zaś w przypadku innego projektu umówić termin spotkania na terenie inwestycji.

2. SPOTKANIE LUB KONSULTACJA


W przypadku projektów Standard, Standard Plus, Premium lub Inwestycyjnego, Projektant udaje się na teren inwestycji w ciągu 14 dni roboczych*, dokonując pomiarów i poznając oczekiwania Klienta.

3. FINALIZACJA PROJEKTU

Pierwsza wersja aranżacji dostarczana jest w ciągu 40 dni roboczych*. Klient może zaakceptować projekt lub wprowadzić dwie poprawki, które są wliczone w cenę (poprawka nie oznacza wykonania projektu od podstaw). Poprawki ustalane są z Projektantem – druga z nich uznawana jest za ostateczną. Po akceptacji projektu zestawienie materiałów trafia do Biura Obsługi Klienta i oczekuje na realizację, zależnie od dostępności produktów (do 90 dni kalendarzowych).

***W sezonie wiosenno-letnim przy zwiększonej ilości zamówień, ze względu na dużą ilość zgłoszeń termin inwentaryzacji terenu oraz termin wykonania projektu ustalany jest indywidualnie z klientem.**

ZOBACZ JAK NASI PROJEKTANCI MOGĄ ZMIENIĆ TWOJE OTOCZENIE




INWENTARYZACJA




PROJEKT **PREMIUM**



ZESKANUJ KOD QR I ZOBACZ PRZYKŁADOWĄ
WIDEO-PREZENTACJĘ PRZYGOTOWANĄ
PRZEZ NASZEGO PROJEKTANTA.



REALIZACJA **INWESTYCJI**



FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI PROJEKTOWEJ



Dane klienta:

Imię i nazwisko, adres inwestycji, telefon, e-mail.

Dane hurtowni:

Nazwa hurtowni, pieczęć, telefon kontaktowy, e-mail

Numer projektu:

Data:

Wybrana wersja projektu:

- ☐ **E-projekt**
projekt zdalny ONLINE.

od 150 m² do 500 m² (opłata 500 zł, zwrot 499 zł po odbiorze i zapłacie za materiały marki Pebia)
- ☐ **Projekt Standard**
wizyta projektanta na terenie inwestycji, projekt 2D.

od 150 m² do 500 m² (opłata 1200 zł, zwrot 500 zł po odbiorze i zapłacie za materiały marki Pebia)
- ☐ **Projekt Standard Plus**
wizyta projektanta na terenie inwestycji, projekt 2D i 3D.
(wizualizacja wybranego fragmentu inwestycji – 3-4 ujęcia)

od 150 m² do 500 m² (opłata 1500 zł, zwrot 500 zł po odbiorze i zapłacie za materiały marki Pebia)
- ☐ **Projekt Premium**
wizyta projektanta na terenie inwestycji, projekt 2D, projekt 3D
(wizualizacja całości inwestycji)
oraz wideoprezentacja.

od 150 m² do 500 m² (opłata 2000 zł)
- ☐ **Projekt Inwestycyjny**
wizyta projektanta na terenie inwestycji, projekt 2D z wykorzystaniem produktów Decorativo i Industrial.

powyżej 500m²

Informacje o inwestycji:

Przewidywana powierzchnia zabudowy, kolory elewacji, preferencje kolorystyczne i materiałowe nawierzchni, metraż, sugerowany termin realizacji nawierzchni.

Data i podpis Klienta (Inwestora)*:

Podpis, data, pieczęć hurtowni:

* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi Projektowej marki Pebia, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego stosowania.
Wypełniony formularz można przekazać Sprzedawcy w swojej hurtowni lub przesłać na adres e-mail: projekty@pebia.pl.
Regulamin Usługi Projektowej marki Pebia dostępny jest w każdej Hurtowni oferującej produkty marki Pebia i na stronie internetowej: www.pebia.pl

REGULAMIN USŁUGI PROJEKTOWEJ MARKI PEBIA

§1.

1. Usługa projektowa marki Pebia to usługa projektowania nawierzchni na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na przygotowaniu przez PBI Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656641, REGON 366248653, NIP 8641953933, BDO 000016380, zwaną dalej: "PBI Beton Sp. z o.o.") koncepcji zagospodarowania terenu określonej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów marki Pebia z linii Decorativo w ilości powyżej 150 metrów kwadratowych (nie dotyczy projektu Inwestycyjnego o którym mowa w § 3 ust. 1 lit.e) Regulaminu) oraz palisad, obrzeży, krawężników i bloków schodowych dostępnych w ofercie Pebii w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa Projektanta: informacje, dokumenty i materiały graficzne.

2. Klient akceptuje, że PBI Beton Sp. z o.o. lub upoważniony Projektant w jej imieniu będzie żądał od niego materiałów i informacji niezbędnych do zaprojektowania nawierzchni, tj.:
a) rzutu parteru lub przyziemia budynku z niezbędnymi wymiarami;
b) planu zagospodarowania terenu uwzględniającego ukształtowanie terenu i położenie budynków;
c) kopii aktualnej mapy do celów projektowych;
d) zdjęć działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.

Klient zobowiązuje się ich rzetelnie udzielić i dostarczyć. Brak współpracy ze strony Klienta zwalnia PBI Beton Sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia na usługę projektową.

3. PBI Beton Sp. z o.o. informuje, że usługa projektowa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.

4. PBI Beton Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane realizacją projektu lub za ewentualny brak możliwości jego zrealizowania przez Klienta.

5. PBI Beton Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające z realizacji inwestycji niezgodnie z projektem.

§2.

1. Zlecenie wykonania usługi projektowej należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia usługi projektowej dostępnego pod adresem: <https://www.pebia.pl>

2. Formularz, o którym mowa w §2. pkt. 1, należy wydrukować, wypełnić zgodnie z jego treścią, oboustronnie podpisać i przesłać skanem na adres projekty@pebia.pl

3. PBI Beton Sp. z o.o. po akceptacji Formularza przystępuje do nadania indywidualnego numeru dla danego projektu oraz wystawia fakturę za wykonanie usługi projektowej, której opłacenie przez Klienta warunkuje przystąpienie Projektanta do dalszej procedury projektowej.

§3.

1. Usługa projektowa jest dostępna w następujących wariantach:
a) E-projekt - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry). Usługa projektowa realizowana jest zdalnie (bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji) na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji, dokumentów i materiałów wymienionych w §1. pkt. 2. lit. a, b, c i d. Koszt usługi to 500 zł brutto z możliwym zwrotem kwoty 499 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

b) Projekt Standard - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry). Usługa projektowa realizowana jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 1200 zł brutto z możliwym zwrotem 500 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

c) Projekt Standard Plus - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry) oraz wizualizacji trójwymiarowej obejmującej wybrany przez Klienta fragment nawierzchni w trzech ujęciach. Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 1500 zł brutto z możliwym zwrotem 500 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

d) Projekt Premium - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. W wariancie Premium Klient otrzymuje wizualizację trójwymiarową całości inwestycji oraz wideo-prezentację (maksymalna długość filmu 1,5 min.). Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 2000 zł brutto.

e) Projekt Inwestycyjny - projekt aranżacji nawierzchni z wykorzystaniem produktów Decorativo i Industrial. Projekt dla aranżacji nawierzchni powyżej 500 metrów kwadratowych, w formie dwuwymiarowej (rzut z góry). Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt i termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

2. W ramach projektów: Standard, Standard Plus, Premium i Inwestycyjny Klientowi przysługuje jedna nieodpłatna wizyta Projektanta pod wskazanym w Formularzu adresem inwestycji.

3. Do każdego projektu dołączona jest specyfikacja materiałowa.

4. Zwrot kwot brutto, o których mowa w §3. pkt. 1 lit. a, b i c następuje na rachunek bankowy, z którego została opłacona faktura za wykonanie usługi projektowej w terminie do 60 dni od dnia zakupu i zapłaty za użyte w koncepcji materiały marki Pebia z linii Decorativo w ilości przekraczającej 150 metrów kwadratowych.

§4.

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia usługi projektowej Pebia, bez konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez PBI Beton Sp. z o.o. wpłaconej przez niego opłaty, o której mowa w §3. pkt. 1 lit. a, b, c i d w następujących przypadkach:
a) jeżeli w terminie 14 dni od dnia zamówienia w trybie elektronicznym złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn na adres e-mail: projekty@pebia.pl
b) jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez PBI Beton Sp. z o.o. poprawnie uzupełnionego Formularza wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury za usługę projektową, ale przed kontaktem z Projektantem i/lub przed jego stawiennictwem na miejscu inwestycji, Klient wysła oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia usługi projektowej na adres e-mail: projekty@pebia.pl

Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy, z którego została opłacona faktura za wykonanie usługi projektowej w terminie do 30 dni od daty wypłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia usługi projektowej, o którym mowa powyżej.

2. We wszystkich pozostałych przypadkach odstąpienia Klienta od zamówienia usługi projektowej opłata nie zostanie zwrócona.

3. PBI Beton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi projektowej w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta wypełnionego Formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury za usługę projektową. W takim przypadku PBI Beton Sp. z o.o. zwraca Klientowi całość wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego została opłacona faktura za projekt w terminie do 30 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od realizacji zamówienia na usługę projektową. W powyższym przypadku Klient nie ma prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od PBI Beton Sp. z o.o.

§5.

1. Etapy realizacji usługi projektowej Pebia:
a) Złożenie w formie elektronicznej prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia usługi projektowej oraz opłacenie faktury za wykonanie usługi projektowej przez Klienta uruchamia procedurę kontaktową z Projektantem.
b) Projektant kontaktuje się z Klientem w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym PBI Beton Sp. z o.o.
c) W przypadku E-projektu, Projektant telefonicznie omawia z Klientem szczegóły aranżacji oraz przekazuje mu informacje o niezbędnych do realizacji usługi projektowej materiałach wymienionych w §1. pkt. 2. lit. a, b, c i d, za których rzetelność i dostarczenie odpowiada Klient.
d) Przy wyborze Projektu Standard, Standard Plus, Premium lub Inwestycyjny spotkanie na terenie inwestycji odbywa się w ciągu 14 dni roboczych, w umówionym terminie, podczas którego Projektant poznaje oczekiwania Klienta i dokonuje pomiarów niezbędnych do wykonania projektu. Termin ten ulega stosownemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawińionych przez niego okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie tych terminów lub w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Klienta i PBI Beton Sp. z o.o.
e) Pierwsza wersja aranżacji zostanie dostarczona do Klienta nie później niż 40 dni roboczych od zebrań przez Projektanta kompletu informacji. Klient może zaakceptować projekt, lub skorzystać z dwóch wliczonych w cenę poprawek (poprawka nie oznacza wykonania projektu od podstaw). W wprowadzenie poprawek Klient ma 14 dni od otrzymania projektu. Każda poprawka dokonywana jest w terminie uzgodnionym z Projektantem – druga z nich uznawana jest za ostateczną i oznacza akceptację całej koncepcji.
f) E-mailowa akceptacja projektu przez Klienta powoduje, że zestawienie materiałów trafia do Biura Obsługi Klienta PBI Beton. Sp. z o.o. i oczekuje na realizację, czyli ich zakup przez Klienta. Czas oczekiwania na materiał wykorzystany w projekcie może wynosić do 90 dni kalendarzowych w zależności od stanów magazynowych PEBI.
g) W sezonie wiosenno-letnim, przy zwiększonej ilości zamówień, czas realizacji pierwszej wersji projektu może wydłużyć się do 40 dni roboczych lub jest ustalany indywidualnie z Klientem.

§6.

1. Projekt jest własnością firmy PBI Beton Sp. z o.o., której przysługują majątkowe prawa autorskie. PBI Beton Sp. z o.o. w ramach swoich uprawnień przewidzianych prawem autorskim udziela Klientowi jednorazowej niewyłącznej licencji do korzystania z projektu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. Klient nie ma uprawnienia do sublicencji i nie może w jakikolwiek sposób udostępniać projektu osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym i prawie autorskim.

2. PBI Beton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej i/lub wideo dokumentacji realizowanego projektu dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu PBI Beton Sp. z o.o. może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji na każdym etapie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. Wykonanie i wykorzystanie przez PBI Beton Sp. z o.o. zdjęć i/lub filmów nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta. PBI Beton Sp. z o.o. zastrzega, że dane teleadresowe Klienta nie zostaną ujawnione.

3. Przesyłając podpisany Formularz zamówienia usługi projektowej Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulami-

nem, zaakceptował jego treść i zobowiązuje się do jego stosowania.

§7.

1. PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000656641, REGON 366248653, NIP 8641953933, BDO 000016380, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 zł (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Kontakt ze Spółką w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej – rodo@grupapbi.eu lub pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres Spółki (z dopiskiem „dane osobowe”) lub pod numerem tel. +48 (15) 833 17 53

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 1) wykonania ustawowych obowiązków Spółki związanych z zawartą umową, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 2) realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia i wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 3) dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową oraz marketingiem bezpośrednim prowadzonym przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do: 1) realizacji ustawowych obowiązków Spółki, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych; 2) realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony Panu/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem będzie marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji związanych z nią praw i obowiązków i/lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności dochodzeniowe – śledcze), inne podmioty takie jak np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, które są upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie umowy zawartej ze Spółką bądź pisemnego upoważnienia udzielonego przez Spółkę.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 1) dostępu do treści danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, otrzymania kopii swoich danych osobowych); 2) prawo żądania poprawienia, usaktualnienia lub sprostowania danych osobowych; 3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych); 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Spółki lub w celu marketingu bezpośredniego; 7) prawo do przenoszenia danych osobowych.


Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dotyczy przypadku: 1) przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w razie skorzystania przez Pana/Panią z uprawnienia do złożenia sprzeciwu, Spółka zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu; 2) Pana/Pani szczególniej sytuacji – ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych również w innym przypadku niż marketing bezpośredni. Wymaga to jednak wskazania przez Pana/Panią szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Spółka zaprzestanie wówczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec Pana/Pani praw lub też przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Spółka informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.

Spółka dochowuje należytej staranności w ochronie danych osobowych. Wykorzystywane przez Spółkę środki ochrony danych osobowych odpowiadają standardom ochrony przewidzianym przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



DECORATIVO
ARTENO



PALETA **COLORMIX**



Ardente Autunno Caldo Estate Freddo Mitilo Mogano

PALETA **MONOCOLOR**



Fumo Szary Brązowy Grafitowy Żółty



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	60	80
Paleta (m²)	10,8	8,64
Waga palety (kg)	ok. 1490	ok. 1581
Liczba warstw na paletcie	10	8

CECHY **PRODUKTU**



kolor żółty




kolor Ardente

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży


★★★
BESTSELLER

DECORATIVO

BARI



PALETA **COLORMIX**



*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	40	60
Paleta (m²)	19,2	12
Waga palety (kg)	ok. 1860	ok. 1580
Liczba warstw na paletcie	16	10

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**



kolor Mogano



kolor Caldo

PROJEKTANT **RADZI**

Swoim rozmiarem i uniwersalnością zastosowań zyskała tytuł najlepiej sprzedającej się kostki dekoracyjnej firmy Pebia w roku 2024. Stała szerokość kostki idealnie sprawdzi się przy tzw. opaskach wokół budynków, czyli odprowadzaniu wody od elewacji. Kostka Bari posiada trzy rodzaje długości: 21,1, 14,2 oraz 7 cm. Taki rozstaw umożliwia wygodne układanie kostki przy dużych spadkach terenu, natomiast przy założeniach z dużą ilością łuków generuje małą ilość odpadów wynikających z potrzeby docinania materiału.



kolor Freddo

kolor grafitowy

DECORATIVO BRUKLIN



PALETA **COLORMIX**



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	80
Paleta (m²)	8
Waga palety (kg)	ok. 1500
Liczba warstw na paletcie	8

CECHY **PRODUKTU**





PALETA **MONOCOLOR**




Fumo

Szary

Graftowy



DECORATIVO ECO VENTI



PALETA **COLORMIX**



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	80
Paleta (m ²)	9,6
Waga palety (kg)	ok. 1360
Liczba warstw na paletcie	8

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**




Fumo

Szary

Grafitowy



kolor grafitowy




kolor szary
kolor grafitowy



kolor grafitowy
kolor szary

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży

DECORATIVO
FIJO




ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU


WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	80
Paleta (m²)	7,84
Waga palety (kg)	ok. 1500
Liczba warstw na paletcie	10

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **COLORMIX**




PALETA **MONOCOLOR**



*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży

DECORATIVO

GRAKO



PALETA COLORMIX




ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Grubość (mm)	60
Paleta (m²)	11,21
Waga palety (kg)	ok. 1520
Liczba warstw na paletcie	10


CECHY PRODUKTU



PALETA MONOCOLOR



kolor Mitilo



kolor grafitowy


kolor Caldo



kolor Caldo

DECORATIVO

NOSTALITO



PALETA **MONOCOLOR**



*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	60	80
Paleta (m²)	11,4	9,12
Waga palety (kg)	ok. 1520	ok. 1620
Liczba warstw na paletcie	10	8

CECHY **PRODUKTU**



BESTSELLER

DECORATIVO
NOVISAN



PALETA **COLORMIX**



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	60
Paleta (m²)	10,70
Waga palety (kg)	ok. 1520
Liczba warstw na paletcie	10

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**



Fumo

Szary

Graftowy



kolor Grigio



kolor Freddo



kolor Freddo

PROJEKTANT **RADZI**

Prostokątny kształt Novisanu pozwala na tworzenie wyraźnych, prostych linii, co nadaje nawierzchni elegancki charakter. Dodatkowo umożliwia układanie w różne wzory, np. w jodełkę czy na przemian, co pozwala na uzyskanie ciekawych efektów wizualnych. Sprawdza się zarówno na ścieżkach, jak i większych powierzchniach, takich jak podjazdy czy tarasy.

DECORATIVO PICCANTO



PALETA COLORMIX



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Grubość (mm)	60
Paleta (m ²)	9,86
Waga palety (kg)	ok. 1320
Liczba warstw na paletcie	10

CECHY PRODUKTU



PALETA MONOCOLOR



Fumo Szary Brązowy Grafitowy



kolor Caldo

kolor Ardente



kolor Freddo

PROJEKTANT RADZI

Piccanto to niezawodna kostka przy założeniach projektowych zawierających łuki. Układana wzdłuż obrzeży nie tylko łagodzi kąt ułatwiając łatwiejszą docinkę materiału, ale również estetycznie podkreśla bieg nawierzchni.




kolor Caldo

kolor Freddo

BESTSELLER

DECORATIVO

REMO



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Grubość (mm)	60
Paleta (m²)	11,88
Waga palety (kg)	ok. 1564
Liczba warstw na paletcie	10

CECHY PRODUKTU



PALETA COLORMIX



Ardente Autunno Caldo Estate Freddo Mitilo Mogano

PALETA MONOCOLOR



Fumo Szary Brązowy Grafitowy

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



kolor Caldo



kolor Freddo

PROJEKTANT RADZI

Ze względu na różnorodność rozmiarów umożliwia dostosowanie nawierzchni do różnych stylów architektonicznych. Sprawdza się zarówno przy dużej powierzchni wybrukowania, wprowadzając efekt dynamiki, jak i przy mniejszych, rustykalnych założeniach.



kolor Autunno

DECORATIVO TARSO



PALETA **COLORMIX**



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso




ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	80
Paleta (m²)	7,68
Waga palety (kg)	ok 1440
Liczba warstw na paletcie	8

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**



Fumo

Szary

Grafitowy



kolor Grigio



kolor Freddo



kolor Grigio

BESTSELLER

DECORATIVO

UNIVERSUM



PALETA COLORMIX



*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży




ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Grubość (mm)	70
Paleta (m²)	9,6
Waga palety (kg)	ok. 1475
Liczba warstw na paletcie	8

CECHY PRODUKTU




PALETA MONOCOLOR



kolor Grigio

PROJEKTANT RADZI

Duży format kostki Universum sprawdzi się zarówno na tarasach, jak i na podjazdach - ze względu na 7 cm grubość. Jest to jedna z najczęściej wybieranych kostek przez naszych klientów na tarasy. Łączona z jej mniejszym odpowiednikiem - kostką Bari - wprowadzi ciekawy efekt wizualny.




kolor Freddo

kolor Freddo

DECORATIVO

VISIONE



PALETA COLORMIX



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Grubość (mm)	80
Paleta (m²)	9,52
Waga palety (kg)	ok. 1700
Liczba warstw na paletcie	8

CECHY PRODUKTU



PALETA MONOCOLOR



Fumo

Szary

Grafitowy



kolor Affetto




kolor Ramoso




kolor Ramoso

NOWOŚĆ!

DECORATIVO
VERO



PALETA **COLORMIX**



*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



ZOBACZ
WIĘCEJ
**NA STRONIE
PRODUKTU**

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	60
Paleta (m²)	10,80
Waga palety (kg)	ok. 1500
Liczba warstw na paletcie	10

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**



kolor Freddo



kolor Freddo

DECORATIVO

PŁYTA CHODNIKOWA



PALETA **COLORMIX**



Caldo

Freddo

Grigio

PALETA **MONOCOLOR**



Fumo

Szary

Graftowy

Czerwony *



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTU**

Grubość (mm)	50
Paleta (szt.)	126
Waga palety (kg)	ok. 1834
Liczba warstw na paletcie	14

CECHY **PRODUKTU**



kolor Grigio

kolor Caldo



kolor Grigio

kolor Freddo

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży

PROJEKTANT **RADZI**

Palisada Trio to jedno z najczęściej wybieranych obrzeży palisadowych, idealne do wzmacniania powierzchni utwardzonych. Doskonale sprawdza się w podkreślaniu wjazdów, ścieżek, a także w wyznaczaniu kwater na zieleni, oddzielających nasadzenia od trawnika. Szeroka gama kolorystyczna umożliwia łatwe dopasowanie do wszystkich odcieni kostek z naszej palety Colormix.



kolor grafitowy



kolor grafitowy

★ ★ ★
BESTSELLER

PALISADA TRIO




499 mm

280mm

80 mm

PALISADA 40CM



110 mm

400 mm

165 mm



PALISADA **TRIO**



PALISADA **40CM**

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTÓW**

	TRIO	40cm
Grubość (mm)	80	110
Paleta (szt.)	54	40
Waga palety (kg)	ok. 1480	ok. 660
Liczba warstw na paletcie	3	1

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**



Fumo

Szary

Brązowy

Grafitowy



OBRZEŻA **ENDUM**



OBRZEŻA **PALNEO**

WŁAŚCIWOŚCI **PRODUKTÓW**

	ENDUM	PALNEO
Grubość (mm)	80	60
Paleta (szt.)	66	72
Waga palety (kg)	ok. 1740	ok. 1302
Liczba warstw na paletcie	3	3

CECHY **PRODUKTU**



PALETA **MONOCOLOR**




Fumo

Szary

Brązowy

Grafitowy

OBRZEŻA ENDUM



80 mm


480 mm

280 mm



kolor szary

OBRZEŻA PALNEO



60 mm

498 mm

280 mm




kolor brązowy

ARANŻACJA BOHO Z KOSTKĄ PEBIA

Styl boho to synonim swobody, naturalności i niepowtarzalnego charakteru. Łączy w sobie elementy etniczne, rustykalne oraz artystyczne, tworząc przytulne i klimatyczne przestrzenie. Kostka brukowa Pebia doskonale wpisuje się w tę estetykę, pozwalając na stworzenie wyjątkowych aranżacji ogrodowych, tarasowych, czy ścieżek wokół domu.

JAK WKOMPONOWAĆ KOSTKĘ PEBIA W STYL BOHO?

Styl boho opiera się na naturalnych barwach ziemi. W swojej palecie barw, kostka Pebia posiada melanże kolorystyczne brązu i beżu, takie jak: Caldo, Mogano, Ramoso, czy Autunno, które idealnie podkreślą, jak doskonale współgrają z drewnem, rattanem i roślinnością. Aranżacja przestrzeni w tym stylu często bazuje na nieregularnych, asymetrycznych układach, które podkreślają jej swobodny charakter. Kostka z linii Decorativo jak Grako lub Bari, to idealne przykłady produktów, które warto użyć w swoim ogrodzie, by stworzyć przestrzeń w stylu boho. Dodatki z naturalnych materiałów, jak drewniane pergole, hamaki, czy gliniane donice, wprowadzają lekkość, a roślinność, jak trawy, czy sukulenty, nadaje przestrzeni dzikości. Klimatyczne oświetlenie, takie jak lampiony, czy girlandy świetlne, tworzy nastrojowy klimat idealny na letnie wieczory.



Grako kolor Caldo
Grako kolor grafitowy

ZASTOSOWANIE KOSTKI PEBIA W RÓŻNYCH PRZESTRZENIACH

Kostka Pebia doskonale sprawdza się w tworzeniu przytulnych przestrzeni boho, zarówno na tarasie, jak i w ogrodzie. Na tarasie stanowi solidną bazę dla mebli wypoczynkowych, wprowadzając swobodną atmosferę. W ogrodzie pięknie komponuje się z zielenią trawnika i kwiatów, idealnie pasując do ścieżek, czy dziedzińca, tworząc przestrzeń do spotkań przy ognisku.

KOSTKA PEBIA – IDEALNA DO STYLU BOHO

Kostka brukowa Pebia to idealne rozwiązanie dla miłośników stylu boho, którzy pragną stworzyć przestrzeń pełną naturalnego ciepła, swobody i artystycznego wyrazu. Jej unikalny design pozwala na harmonijne połączenie z roślinnością i elementami dekoracyjnymi, tworząc wyjątkowe miejsce do relaksu i inspirujących spotkań. Odkryj możliwości kostki Pebia, zainspiruj się aranżacją ze zdjęć i nadaj swojemu ogrodowi niepowtarzalny charakter!



Grako kolor Caldo

Pebia

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL BEHATON



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

	(z fazą)			(bez fazy)			(połówki / brzegówki - z fazą)
Grubość (mm)	60	80	10	80	10	80	
Paleta (m²)	10,82	8,66	7,56	8,66	7,56	8,64	
Waga palety (kg)	ok. 1493	ok. 1586	ok. 1700	ok. 1586	ok. 1700	ok. 1586	
Warstwa (szt./całe)	38	38	38	38	38	12	
Warstwa (szt./połówki)	2	2	2	2	2	60	
Liczba warstw na palecie	10	8	7	8	7	8	

PALETA MONOCOLOR




Szary Grafitowy Czerwony Żółty

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży





ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

CECHY PRODUKTU



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

CECHY PRODUKTU



kolor szary



kolor szary


INDUSTRIAL HOLLAND



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

	(z fazą)		(bez fazy)	
Grubość (mm)	60	80	60	80
Paleta (m²)	10,8	8,64	10,8	8,64
Waga palety (kg)	ok. 1483	ok. 1581	ok. 1483	ok. 1581
Warstwa (szt./całe)	53	53	53	53
Warstwa (szt./połówki)	2	2	2	2
Liczba warstw na palecie	10	8	10	8

PALETA MONOCOLOR





Szary Grafitowy Czerwony Żółty

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży

INDUSTRIAL


BLOK SCHODOWY TRIO TRES



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wymiary (cm)	15 x 35 x 100
Paleta (szt.)	12
Waga palety (kg)	ok. 1380
Liczba warstw na palecie	4

PALETA MONOCOLOR



Szary


Brązowy

Grafitowy




ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

CECHY PRODUKTU




BLOCZEK
BETONOWY

CECHY PRODUKTU




KORYTA

BLOCZEK BETONOWY



KORYTA



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW



	Koryta		Bloczek betonowy	Bloczek betonowy (na płasko)
Wymiary (cm)	33 x 60 x 15	33 x 50 x 18/20	38 x 24 x 12	38 x 24 x 12
Paleta (szt.)	16	16	60	72
Waga palety (kg)	ok. 915	ok. 1020	ok. 1500	ok. 1800
Liczba warstw na palecie	2	2	5	6

PALETA MONOCOLOR



Szary

PŁYTA CHODNIKOWA




PŁYTA AŻUROWA MEBA



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW

	Płyta Chodnikowa		Płyta Meba	
Wymiary (cm)	35 x 35 x 5	50 x 50 x 7	60 x 40 x 8	60 x 40 x 10
Paleta (szt.)	126	40	40	40
Waga palety (kg)	ok. 1834	ok. 1585	ok. 1080	ok. 1385
Liczba warstw na palecie	14	10	8	8

PALETA MONOCOLOR PŁYTA CHODNIKOWA



PALETA MONOCOLOR PŁYTA AŻUROWA MEBA



PŁYTA CHODNIKOWA



PŁYTA AŻUROWA

CECHY PRODUKTU PŁYTA CHODNIKOWA



CECHY PRODUKTU PŁYTA AŻUROWA MEBA



KRAWĘŻNIKI



OPORNIK DROGOWY

CECHY PRODUKTU KRAWĘŻNIKI



CECHY PRODUKTU OPORNIK DROGOWY



KRAWĘŻNIKI



Krawężnik najazdowy



Krawężnik drogowy



kolor szary

OPORNIK DROGOWY



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW

	Krawężnik Najazdowy		Krawężnik Drogowy			Opornik Drogowy
Wymiary (cm)	15 x 22 x 100	20 x 22 x 100	12 x 25 x 100	15 x 30 x 100	20 x 30 x 100	12 x 25 x 100
Paleta (szt.)	24	20	24	18	15	18
Waga palety (kg)	ok. 1785	ok. 1982	ok. 1613	ok. 1758	ok. 1970	ok. 1226
Liczba warstw na palecie	4	4	3	3	3	3

PALETA MONOCOLOR




INDUSTRIAL OBRZEŻA CHODNIKOWE



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW

	(z zamkiem)	(bez zamka)	(z zamkiem / bez zamka)
Wymiary (cm)	6 x 20 x 100	8 x 25 x 100	8 x 30 x 100
Paleta (szt.)	60	33	33
Waga palety (kg)	ok. 1653	ok. 1506	ok. 1807
Liczba warstw na palecie	4	3	3

PALETA MONOCOLOR



Szary

Brązowy

Grafitowy

Czerwony

Żółty

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



ZOBACZ
WIĘCEJ
NA STRONIE
PRODUKTU

CECHY PRODUKTU



kolor szary



kolor grafitowy

KRUSZYWA

Grupa PBI jest jednym z największych producentów kruszyw w Polsce. Roczne wydobycie na poziomie 14 mln ton czyni nas liderem w branży południowo-wschodniej Polski. Korzystamy z najwyższej jakości złóż dolomitów i wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich. Nasze kruszywa stanowią optymalne i niezastąpione rozwiązanie przy budowie dróg, w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym, kolejowym, rolnictwie oraz przemyśle.

NASZA OFERTA

kruszywa do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043

grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010

kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242

kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmocnienia skarp, stabilizacji i wzmocnienia nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003

DANE KONTAKTOWE

Dział Obsługi Klienta

tel.: +48 (15) 833 17 33

e-mail: bok@grupapbi.eu

Mirosław Kuta

Dyrektor Handlowy

tel. +48 696 486 650;

e-mail: miroslaw.kuta@grupapbi.eu

Anna Cieślińska

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Kopalnie Dolomitu Budy, Piskrzyn, Janczyce, Wymysłów, woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

tel. +48 602 532 161;

e-mail: anna.cieslinska@grupapbi.eu

Marcel Beściak

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Kopalnie Dolomitu Budy, Piskrzyn, Janczyce, Wymysłów woj. podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie

tel. +48 734 210 517;

e-mail: marcel.besciak@grupapbi.eu

Marta Kubicka

Regionalny Kierownik Sprzedaży - Kopalnia Dolomitu Wszachów, woj. świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie

tel. +48 510 109 548;

e-mail: marta.kubicka@grupapbi.eu

Beata Martinek

Regionalny Kierownik Sprzedaży - Kopalnia Lipowica woj. podkarpackie, małopolskie

tel. +48 519 376 688;

e-mail: beata.martinek@grupapbi.eu

SPRZEDAŻ KRUSZYW PROWADZIMY Z NASZYCH 5 KOPALNI:

Kopalni Dolomitu Wszachów

Kopalni Dolomitu Budy

Kopalni Dolomitu Janczyce

Kopalni Wapienia Dewońskiego Wymysłów

Kopalni Piaskowca Cergowskiego Lipowica

GRUPA PBI – GWARANCJA JAKOŚCI OD SUROWCA PO GOTOWY PRODUKT



Grupa PBI to polska grupa kapitałowa, która zapewnia kompleksowy łańcuch wytwórczy – od wydobycia surowców, przez ich przeróbkę, aż po produkcję prefabrykatów, betonu, mas bitumicznych i realizację projektów budownictwa infrastrukturalnego. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują produkty najwyższej jakości, powstałe z najlepszych surowców. **Zatrudniamy ponad 1500 osób** i utrzymujemy Grupę PBI w jednych rękach właścicielskich, co pozwala nam odważnie konkurować z największymi podmiotami na polskim rynku.



SIŁA SUROWCA – KRUSZYWA I SIARKA Z WŁASNYCH KOPALNI

Trzonem naszej działalności jest **wydobycie dolomitów i wapieni w czterech kopalniach** w województwie świętokrzyskim: Budy, Wymysłów, Wszachów i Janczyce, a także piaskowca w Lipowicy na Podkarpaciu. Nasze kopalnie, funkcjonujące od czasów powojennych, dostarczają wysokiej jakości kruszywa, które stanowią podstawowy składnik naszych prefabrykatów.

Oprócz eksploatacji złóż wapieni, dolomitów i piaskowca, **Grupa PBI zajmuje się również wydobyciem siarki** metodą podziemnego wytopu w kopalni Basznia Dolna. Ta nowoczesna metoda umożliwia efektywne i przyjazne dla środowiska pozyskiwanie surowca, minimalizując wpływ na otoczenie. Wydobyta siarka znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i rolniczym, a także służy **do produkcji nawozów marki Sulagra**, należącej do Grupy PBI.

Dzięki wykorzystaniu własnych zasobów możemy zagwarantować trwałość i wytrzymałość naszych produktów. Integracja wydobycia, produkcji i transportu w jednej organizacji pozwala nam zachować pełną kontrolę nad jakością. Wybierając Grupę PBI, **wybierasz solidność, doświadczenie** i niezawodność w budownictwie.

LICZY SIĘ JAKOŚĆ!

Wszystkie nasze produkty – od kostki brukowej po mieszanki betonowe – **są poddawane wnikliwej kontroli** na każdym etapie wytwarzania. Oprócz oceny wizualnej przeprowadzana jest kontrola wytrzymałości: pierwsza po 3 dniach, kolejna po 7 dniach, ostatnia, kompleksowa, po 28 dniach przy użyciu nowoczesnej aparatury.

W linii kostek dekoracyjnych **stosowane jest dodatkowe uszczelnienie** wierzchniej warstwy, aby zapobiec zjawisku kapilarnemu (podciąganie kapilarne, transport cieczy). Na specjalne życzenie klienta technologia ta może być zastosowana także w produktach przemysłowych. Co istotne, **uszczelnienie obejmuje całą strukturę produktu**, a nie tylko jego powierzchnię.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Wszystkie prefabrykaty produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi:

PN-EN 1338:2005

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1339:2005

PN-EN 13198:2005

PN-EN 771-3+A1:2015-10

DZIĘKI TEMU MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ NASZYCH WYROBÓW.



Sulagra

Naturalna Siła z Polskich Nawozów

Twojej glebie oraz roślinom
już nie zabraknie siarki
przez cały okres wegetacji.



90% siarki całkowitej
(225% SO₃)

Granulowany nawóz do stosowania
przedsiewnie lub pogłównie

MicroS®

min. 55% naturalnej siarki (S)

Forma zawiesziny
do stosowania nalistnego

Agromit®

Granulowany nawóz wapniowy

4 rodzaje dla Twojego wyboru:

Agromit	Agromit S	Agromit S plus	Agromit S mikroelementy
CaO 30%	CaO 30%	CaO 30%	CaO 30%
MgO 17%	MgO 17%	MgO 17%	MgO 17%
	SO ₃ 5%	SO ₃ 12,5%	SO ₃ 5%
			0,31 % (miedź, cynk, bor, molibden)



www.sulagra.pl

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej „OWS”, na które składają się również warunki gwarancji, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i są stosowane przez PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000656641, NIP 8641953933, wysokość kapitału zakładowego 25.000,00 zł, nr BDO 000016380.

W przypadku umów współpracy zawieranych przez PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, niniejsze OWS stanowią integralną część tych umów i obowiązują obie Strony, jeśli nie uzgodniono na piśmie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany i dodatkowe uzgodnienia warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

I. DEFINICJE

- „Sprzedawca” – PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu,
- „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkty od Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem.
- „Strony” – Sprzedawca i Kupujący,
- „Produkty” – wyroby stanowiące kostkę brukową i galanterię betonową, produkowane przez Sprzedawcę, znajdujące się w jego zasobach; definicja ta może być używana również w liczbie pojedynczej w niniejszych OWS,
- „Cennik” – aktualny cennik dla Produktów oraz innych opłat przewidzianych w OWS, sporządzony przez Sprzedawcę,
- „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,
- „Konsument” – osoba fizyczna nabywająca Produkty od Sprzedawcy, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
- „Hurtownik” – Kupujący, który zakupił Produkty od Sprzedawcy w celu ich dalszej odsprzedaży,
- „Umowa” – wszelkie umowy, na podstawie których Sprzedawca sprzedaje Produkty, w tym zamówienia Kupującego bądź Konsumenta zaakceptowane przez Sprzedawcę. Katalogi lub inne podobne dokumenty mające na celu prezentację produktów Sprzedawcy nie stanowią Umów lub ich integralnej części w rozumieniu niniejszych OWS, z wyłączeniem tych dokumentów wyraźnie wskazanych w OWS,
- „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
- „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
- „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

II. INFORMACJE O PRODUKTACH

- Ogólne informacje o Produktach znajdują się w Załączniku nr 1 do OWS.
- Montaż i zabudowa Produktów powinna odbywać się zgodnie z instrukcją Sprzedawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do OWS.

III. ZASADY OGÓLNE

- OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży Produktów znajdujących się w zasobach Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźnie wyłączone. OWS stanowią integralną część Umów i obowiązują obie Strony Umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany i dodatkowe uzgodnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
- OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.pebia.pl.
- W przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. OWS stosuje się do Umowy zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
- Akceptacja OWS następuje przez zawarcie Umowy.

IV. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW

- Umowę uznaje się za zawartą z chwilą: (1) jej podpisania przez obie Strony, bądź przez Sprzedawcę i Konsumenta albo (2) otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej zamówienia złożonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego albo Konsumenta zawierającego adnotację, że zapoznał się z OWS oraz akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę powinna zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
- Wszelkie zmiany, uzupełnienia Umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, dokonywane przez Strony, bądź przez Sprzedawcę i Konsumenta w związku z realizacją Umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że podmioty wskazane powyżej postanowiły inaczej.
- Cena Produktu jest ustalana na podstawie Cennika z dnia zawarcia Umowy lub na podstawie odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu albo Konsumentowi. Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może przewidywać warunki uzyskania dodatkowych rabatów, które powinny zostać stwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Produktami.
- W cenie Produktów mieści się ich załadunek wózkiem widłowym w magazynie Sprzedawcy na środki transportu Kupującego lub Konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że środki transportu powinny zostać przystosowane do przewożenia Produktów, jak również do załadunku Produktów za pomocą wózka widłowego.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży Produktów wyłącznie w formie pełno paletowej.
- Miejszem spełnienia świadczenia Umowy jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodnie z dyspozycją Kupującego lub Konsumenta zobowiązał się doręczyć Kupującemu lub Konsumentowi Produkty do oznaczonego miejsca, wówczas miejscem spełnienia świadczenia Umowy jest to miejsce. Doręczenie Produktów przez Sprzedawcę do innego miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta jest możliwe na życzenie tych podmiotów, z tym że wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty (dalej „Opłata Transportowa”) w wysokości określonej w Umowie. W celu obliczenia Opłaty Transportowej Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać miejsce dostawy Produktów.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

- Podczas odbioru Produktów muszą być one sprawdzone przez Kupującego lub Konsumenta pod względem ilościowym i jakościowym przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić wszelkie widoczne wady Produktów lub ich opakowania, pod rygorem utraty praw do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanymi Produktów.
- Produkty odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad. Odbiór Produktów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanymi Produktów.
- Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktów w magazynie Kupującemu, Konsumentowi lub jego przewoźnikowi, bądź o ile tak uzgodniono w miejscu wskazanym przez Kupującego lub Konsumenta, na Kupującego lub Konsumenta przechodzą wszelkie ciężary związane z Produktami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktów.
- Kupujący bądź Konsument, który dokonuje odbioru własnym środkiem transportu lub przy udziale przewoźnika, jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie Produktów, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez stosowanie m.in. pasów zaciskowych, czy też ograniczników przesuwu palet. Eventualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu Produktów nie obciążają Sprzedawcy.
- W sytuacji, gdy Produkty są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Produktów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.
- Kupujący lub Konsument, który nie dokonuje odbioru Produktów osobiście, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane dla osoby dokonującej odbioru w jego imieniu: (1) imię i nazwisko kierowcy/ kierowców, (2) serię i numer dokumentu tożsamości, (3) numer rejestracyjny pojazdu/ pojazdów, (4) numer i datę Umowy, (5) dopuszczalną masę całkowitą pojazdu/ zespołu pojazdów pomniejszoną o masę własną pojazdu/ każdego z pojazdów wchodzącego w skład zespołu pojazdów. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
- Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego, bądź Konsumenta lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w ich imieniu. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Produktów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego, Konsumenta lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności jest obowiązany do poniesienia opłaty (dalej jako „Opłata Magazynowa”), o której mowa w pkt. V.6. OWS. Zdanie poprzednie stosuje się również do Konsumenta, który pozostaje w zwłoce z terminowym odbiorem Produktów.
- W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Produkty do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, obowiązkiem Kupującego lub Konsumenta jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Produktów. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba która znajduje się w miejscu odbioru Produktu jest upoważniona do jego odbioru przez Kupującego lub Konsumenta.
- Z czynności odbioru Produktów sporządzany jest pisemny protokół odbioru, bądź dokument WZ.

V. ZAPŁATA CENY

- Podstawową formą płatności jest dokonanie przez Kupującego lub Konsumenta przedpłaty w pełnej wartości ceny Produktów objętych Umową, wraz z ewentualną Płatłą Transportową oraz innymi opłatami określonymi w OWS. Przedpłata realizowana jest na podstawie faktury pro forma, która może zostać uregulowana gotówką w kasie Sprzedawcy, bądź przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja Umowy przez Sprzedawcę rozpocznie się nie wcześniej niż po uregulowaniu kwoty przedpłaty. Właściwa faktura zostanie doręczona Kupującemu lub Konsumentowi, listem poleconym albo drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie, o ile Kupujący bądź Konsument wyraził zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania należności na rachunku Sprzedawcy.
- Jeżeli formą płatności nie jest przedpłata, o czym Sprzedawca i Kupujący bądź Konsument decydują zawierając Umowę, podstawą zapłaty ceny za Produkty objęte Umową jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu płatności ceny za Produkty. Faktura objęta są również ewentualna Opłata Transportowa lub inne opłaty określone w OWS. Za datę płatności przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy, bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
- W przypadku opóźnienia płatności faktur, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
- Strony mogą ustalić w Umowie wysokość limitu kupieckiego oraz jego warunki dla Kupującego.
- Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Produktów Kupującemu i/lub odmówić zawarcia Umowy, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne niezależnie od poprzednio ustalonego terminu zapłaty. Wstrzymanie wydawania Produktów lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nieależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody, czy utracone korzyści wynikłe dla Kupującego z powodu powstania stanu wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego, wstrzymania wydawania Produktów Kupującemu lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
- W przypadku braku odbioru Produktów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy Opłatę Magazynową na zasadach i w wysokości określonej w Umowie. Zdanie poprzednie stosuje się również do Konsumenta, który pozostaje w zwłoce z terminowym odbiorem Produktów. Opłata Magazynowa płatna będzie na podstawie faktury wystawionej i doręczonej przez Sprzedawcę, w terminie w niej określonym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Z wyłączeniem postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej szkody oraz do wartości sprzedanych Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie korzyści przez Kupującego lub finalnego użytkownika. Sprzedawca nie odpowiada za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Produktów.

VII. RĘKOJMIA

- Z tytułu rękojmi Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Rękojmia za wady jest wyłączona wobec Kupującego, jak również wobec osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI

- Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Produkty.
- Szczegółowe warunki gwarancji, zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym (dalej jako „Warunki Gwarancji”), stanowiącym Załącznik nr 3 do OWS.
- W przypadku zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Hurtownikiem, Warunki Gwarancji obowiązują przez okres w niej określony, który liczony jest od daty zakupu Produktu przez nabywcę (będącego użytkownikiem końcowym) od Hurtownika.

IX. PALETY TRANSPORTOWE

- Produkty są pakowane na paletach transportowych. Palety transportowe z logiem „PBI” – stanowią palety podlegające zwrotowi Sprzedawcy bądź odsprzedaży (dalej jako „Palety Zwrotne”) na warunkach określonych w pkt. IX. OWS. Cena Palet Zwrotnych określona jest w Cenniku.
- Załadunek, przeładunek i rozładunek Produktów pakowanych na Paletach Zwrotnych powinien być dokonywany w sposób niepowodujący uszkodzeń Palet Zwrotnych i Produktów.
- W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących lub Konsumentów Palety Zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu, zgodnie z pkt. V. OWS.
- Konsument ma możliwość zwrotu na własny koszt nieuszkodzonych Palet Zwrotnych do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od dnia wydania Produktów. Sprzedawca wystawi wówczas fakturę korygującą i zwróci Konsumentowi środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn ilości zwrotnych (nieuszkodzonych) Palet Zwrotnych i ich ceny, w terminie wskazanym w dokumencie, o którym mowa w pkt. IX. 6. oraz na rachunek wskazany przez Konsumenta lub gotówką do jego rąk własnych. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, o którym mowa powyżej, bądź w przypadku gdy Palety Zwrotne są uszkodzone, ich cena nie podlega zwrotowi.
- Sprzedawca jest uprawniony do odkupienia od Kupującego w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych Palet Zwrotnych w terminie do 120 dni od dnia wydania Produktów. Kupujący zwraca Palety Zwrotne na własny koszt do magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, o którym mowa powyżej, bądź w przypadku gdy Palety Zwrotne są uszkodzone Sprzedawca ma prawo odmówić odkupu Palet Zwrotnych.
- Sprzedawca przyjmuje wyłącznie pełnowartościowe i nieuszkodzone Palety Zwrotne. Weryfikacja ilościowa i jakościowa odbywa się w magazynie Sprzedawcy przez upoważnionego do tego pracownika, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Po weryfikacji stanu Palet Zwrotnych, sporządzany jest właściwy dokument stanowiący „Dokument Zwrotu Palet”, będący podstawą do:
 - wystawienia faktury korygującej dla Konsumenta przez Sprzedawcę;
 - wystawienia przez Kupującego faktury sprzedaży Palet Zwrotnych na rzecz Sprzedawcy. Odmowa wydania przez Sprzedawcę Dokumentu Zwrotu Palet oznacza, iż Palety Zwrotne są uszkodzone i nie podlegają zwrotowi bądź odsprzedaży. O wydaniu Dokumentu Zwrotu Palet, bądź odmowie jego wydania Sprzedawca informuje Kupującego, bądź Konsumenta drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie.
- Kupujący lub Konsument jest zobowiązany do odebrania uszkodzonych Palet Zwrotnych z magazynu Sprzedawcy na koszt własny w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji od Sprzedawcy o liczbie uszkodzonych Palet Zwrotnych, które nie mogą stanowić podstawy zwrotu, czy też odkupienia. Powyższa informacja zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres Kupującego, bądź Konsumenta wskazany w Umowie. Po przekroczeniu powyższego terminu uszkodzone Palety Zwrotne zostaną zutylizowane.
- Informacje Sprzedawcy wysyłane drogą elektroniczną, uznaje się złożone z chwilą, gdy

X. POUFNOŚĆ

- Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu Umowy są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Poufne są informacje dotyczące Produktów, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.
- Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania Umowy.
- Obowiązek zachowania poufności istnieje w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej ustaniu przez okres 10 lat.
- Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący jest zobowiązany powierzać wykonywanie czynności wyłącznie podmiotom i osobom, które zostały powiadomione o obowiązku zachowania poufności i zawarły z Kupującym umowę na warunkach odpowiadających postanowieniom, o których mowa w niniejszym punkcie
- Z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 tys. PLN za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego żądania od drugiej Strony. Kary umowne podlegają sumowaniu, są niezależne od siebie i należą się Sprzedawcy w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia została naliczona więcej niż jedna kara umowna.
- Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wyka-zać że:
 - były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;
 - musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.
- W przypadku, gdy Wykonawca będzie zobowiązany na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ujawnić jakiekolwiek informacje poufne, to:
 - natychmiast powiadomi Sprzedawcę o zaistnieniu takiego zobowiązania oraz o to-warzystających mu warunkach i okolicznościach;
 - skonsultuje się ze Sprzedawcą w sprawie możliwości podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu sprzeciwienia się takiemu obowiązkowi lub jego ograniczenia;
 - gdyby ujawnienie informacji poufnych było konieczne, doloży wszelkich starań, by uzyskać zapewnienie, że ujawniane informacje poufne będą zachowane w tajemnicy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

XI. SIŁA WYŻSZA

- Siła wyższa oznacza takie zdarzenia, które są poza kontrolą Stron, bądź Konsumenta i nie są zawinione przez żadną z nich, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, a które

mogą zaistnieć po zawarciu Umowy i mogą stanowić przeszkodę w realizacji zobowiązań umownych. W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z Umowy i niniejszych OWS podczas trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu negatywnych konsekwencji prawnych.

- Podmiot powołujący się na siłę wyższą jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. XI. 1. powyżej.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY

- Oprócz przypadków uregulowanych w Kodeksie cywilnym, Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki w realizacji Umowy przekraczającej 45 dni (chyba, że Strony postanowią inaczej) wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji Umowy, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin.
- Oprócz przypadków uregulowanych w Kodeksie cywilnym, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów dłuższego niż 14 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość Produktów będących przedmiotem Umowy, a w przypadku Umów obejmujących powtarzające się nabywanie Produktów przez Kupującego – karę umowną w wysokości równowartości danego zamówienia Kupującego. Do zapłaty kary umownej stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. X. 5. OWS.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących oraz Konsumentów pozyskanych w związku z realizacją Umów.
- We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail (adres e-mail: rodo@grupapbi.eu) lub pod adresem siedziby: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.
- Dane osobowe podane przez Kupującego bądź Konsumenta będą przetwarzane przez administratora w celu przygotowania oferty, wykonania ustawowych obowiązków Sprzedającego związanych z zawartą Umową, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); realizacją złożonego przez Konsumenta zamówienia i wykonania zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową oraz marketingiem bezpośrednim prowadzonym przez Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedającego).
- Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez czas niezbędny do: 1) re-alizacji ustawowych obowiązków Sprzedającego, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych; 2) realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wyko-nania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Konsumenta lub Kupującego sprzeciw, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem będzie marketing bez-pośredni – do czasu wyrażenia przez Kupującego lub Konsumenta sprzeciwu.
- Podanie przez Kupującego lub Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia Umowy i realizacji związa-nych z nią praw i obowiązków, w tym rozpatrzenia zgłoszonej przez Kupującego lub Konsu-menta reklamacji.
- W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Kupującemu i Konsumentowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
- Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych

- osobowych Kupującego i/lub Konsumenta na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności do-chodzeniowo – śledcze), inne podmioty (takie jak np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, usługi transportowe, operatorzy płatności), które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych Kupującego i/lub Konsumenta na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedającym bądź pisemnego upoważnienia udzielonego przez Sprzedającego
- Dane osobowe Kupującego i Konsumenta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
- Kupujący i Konsument, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma prawo do:
 - dostępu do treści danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, otrzymania kopii swoich danych osobowych);
 - prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych;
 - prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do rea-lizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochro-ny Danych Osobowych);
 - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przet-warzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedającego lub w celu mar-кетинgu bezpośredniego;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych.
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kupującego i/ lub Konsumenta dotyczy przypadku:
 - przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego - w razie skorzystania przez Kupującego lub Konsumenta z uprawnienia do złożenia sprzeciwu, Sprzedający zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu;
 - szczegółowej sytuacji Kupującego i/lub Konsumenta – prawo sprzeciwu wobec przet-warzania danych osobowych przysługuje również w innym przypadku niż marketing bez-pośredni. Wymaga to jednak wskazania przez Kupującego i/lub Konsumenta szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Sprzedającego przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Sprzedający zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych Kupującego i/lub Konsumenta, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec praw Kupującego i/lub Konsumenta lub też przet-warzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedającego.
 - Sprzedający informuje ponadto, iż dane osobowe Kupującego i/lub Konsumenta nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o pro-filowanie.
 - Sprzedający przechowuje należytej staranności w ochronie danych osobowych. Wykorzy-stywane przez Sprzedającego środki ochrony danych osobowych odpowiadają standardom ochrony przewidzianym przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdyk-cja przysługuje sądowi polskiemu.
- Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy zawi-eraniu Umowy dla swojej ważności wymagają zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
- W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne albo bezskute-czne nie wpływa to na ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
- W przypadku rozbieżności między Umową a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Przeniesienie przez Kupującego praw, obowiązków, czy wierzytelności wynikających z Umowy na inny podmiot dla swojej ważności wymaga zgody Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności.
- Ewentualne spory Stron powstałe na tle realizacji Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
- Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw Konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Zmiana OWS nie dotyczy Umów w trakcie realizacji, które obejmują jednorazowe nabycie Produktów. W przypadku Umów zawieranych przez Kupującego, obejmujących powtarzające się nabywanie Produktów, Sprzedawca poinformuje o zmianie OWS na 7 dni przed wejściem w życie nowego OWS, w tym czasie Kupujący powinien dokonać akceptacji nowych OWS lub odmówić ich akceptacji na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku odmowy akceptacji nowych OWS Umowa ulega rozwiązaniu.
- OWS obowiązują od 01.03.2021 r.
- Integralną część OWS stanowią następujące załączniki:
 - Ogólne informacje o Produktach,
 - Instrukcja Sprzedawcy w zakresie montażu i zabudowy Produktów,
 - Warunki Gwarancji.

Informacje zawarte w katalogach i cennikach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do OWS
OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKTACH

- Produkty Sprzedawcy są wytwarzane w nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym zakładzie oraz poddawane są szczegółowym procesom kontroli na etapie produkcji. Produkty są zgodne z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane właściwości użytkowe zawarte w normach:
 - PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymaga-nia i metody badań;
 - PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymaga-nia i metody badań;
 - PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
 - PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów; PN-EN 771-3+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
- Wyprodukowane Produkty dopuszczone są do obrotu według przepisów określi-onych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Produkty posiadają Deklarac-ję Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Wszystkie Produkty posiadają etykietę dołączoną do palet, na których umieszczono oznakowa-nie CE lub znak budowlany B z wszystkimi obowiązującymi informacjami. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.pebia.pl lub poprzez www.grupapbi.eu.
- Powyższe dokumenty określają warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać mate-riały do wykonania nawierzchni z bruku betonowego. Ważnymi kryteriami w tym przypadku są również wymagania subiektywne inwestora, projektanta czy innych osób biorących udział w powstawaniu danej aranżacji, chodnika czy drogi. Zazwyczaj te kryteria skłapią się wokół zagadnień estetyki i trwałości. Kwestia estetyki jest najczęściej sprawą indywidualną i nie zawsze unormowaną, co parametry fizyczne zawarte w odpowiednich dokumentach normat-ywnych czy specyfikacjach.
- Niżej wymienione cechy Produktów są zgodne z wymienionymi normami i są uważane

za nieistotne i nie stanowią wady Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego:

- 1) wykwyty w postaci białego nalotu,
- 2) różnice kolorystyczne Produktów wynikające z charakterystyki procesu produkcji oraz naturalnej zmienności użytych surowców,
- 3) włoskowate mikropełnięcia powierzchniowe,
- 4) odchyłki w wymiarach i wyglądzie,
- 5) powierzchniowe przetarcia,
- 6) zabrudzenia powierzchni spowodowane czynnikami zewnętrznymi,
- 7) różnice w fakturze wierzchniej warstwy.
- 8)

Załącznik nr 2
INSTRUKCJA W ZAKRESIE MONTAŻU I ZABUDOWY PRODUKTÓW

Stosowana technologia daje nieograniczone możliwości produkcji nowoczesnych produktów galerii betonowej, które swoim charakterem pozwalają podkreślić piękno każdego otoczenia i wykreować doskonałą harmonię człowieka z naturą. Na rynku dostępnych jest kilkanaście kształtów i kolorów betonowych kostek brukowych, przed wyborem optymalnego dla siebie produktu dobrze jest dokładnie przemyśleć całość aranżacji wokół posesji. Projektując przestrzeń wokół domu powinniśmy uwzględnić charakter miejsca i otaczającego je krajobrazu, kolorystykę elewacji i dachów tak naszego, jak i sąsiadujących budynków, nie zapominając o upodobaniach własnych i pozostałych użytkowników. Finalnie wybrana kostka brukowa powinna idealnie komponować się ze wszystkimi tymi elementami tak, aby po ułożeniu każdego dnia cieszyć oko mieszkańców.

1. Projekt nawierzchni

Przed zakupem i przystąpieniem do prac budowlanych dobrze jest wykonać plan określający podstawowe parametry techniczne:

- 1) wymiary powierzchni, którą chcemy pokryć kostką brukową,
- 2) przewidywane obciążenia nawierzchni,
- 3) sposób odwadniania (w tym spadki poprzeczne i podłużne),
- 4) wzór kostki i sposób jej układania.
2. Stan podłoża gruntowego

Przed układaniem nawierzchni należy sprawdzić stan podłoża gruntowego. Jeżeli w projekcie nie uwzględniono sposobu zagospodarowania terenu to:

- 1) tam, gdzie obciążenie ruchem jest znikome (np. dojazd do garażu na posesji przy domku jednorodzinnym) określenie stanu gruntu i dobór konstrukcji jezdni i chodników wystarczy zlecić firmie, która będzie układać kostkę. Wykonawca przeprowadzi odkrywkę gruntu, a doświadczony kierownik robót drogowych powinien określić jego stan tak, aby wykonana nawierzchnia pozostała w dobrym stanie przez wiele lat.

2) przy robotach, gdzie obciążenie ruchem jest duże, bezwzględnie należy wykonać badania geotechniczne, a stan gruntu powinien określić geolog. Rolą profesjonalnego projektanta jest dobór rodzaju konstrukcji.

3. Parametry kostki

Przy wyborze kostki brukowej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na planowany sposób użytkowania nawierzchni oraz rodzaj obciążenia ruchem pojazdów:

- 1) kostka o wysokości 4 – 6 cm przeznaczona jest dla ruchu pieszego,
- 2) kostkę o wysokości 6 – 8 cm stosuje się dla ruchu samochodów osobowych,
- 3) kostka o wysokości 8 – 10 cm dedykowana jest dla obciążenia ruchem samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.

Do ułożenia kostki będą potrzebne narzędzia: zagęszczarka, gilotyna do cięcia kostki oraz sprzęt do usunięcia zbędnej ziemi do wykonania podbudowy (np. koparka), dlatego warto rozważyć wynajęcie firmy brukarskiej, która fachowo wykona całość prac.

4. Korytowanie

Korytowanie powierzchni - przygotowanie miejsca pod ułożenie kostki. Praca ta polega na usunięciu w miejscu ułożenia kostki wierzchniej warstwy roślinności i humusu. W zależności od rodzaju planowanej podbudowy, zdjęć należy 20-80 cm gruntu (wysokość oraz rodzaj

materiałów użytych do wykonania podbudowy zależy od grubości wybranej kostki oraz klasy gruntu rodzimego). Również na tym etapie należy pamiętać o uwzględnieniu spadków po-przecznicy i podłużnych (optymalne nachylenie spadków to 0,5% - 3,0%).

5. Podbudowa

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Tę pracę należy zrealizować zgodnie z projektem uwzględ-niającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Brak spełnienia tej pro-cedury może skutkować uszkodzeniem mechanicznym zabudowywanych Produktów.

6. Sprawdzenie dostarczonego materiału

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony Produkt jest zgodny z zamówie-niem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ, bądź protokole odbioru. Przed odbiorem Produktów należy skontrolować, czy Produkty nie wykazują uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące Produktów należy zgłaszać Sprzedawcy przed ich użyciem.

7. Układanie, fugowanie i zagęszczanie

Przy układaniu kostki brukowej należy zachować odpowiednie szerokości fug. Wbrew pozor-om elementy dystansowe (tzw. odstępniki) – o ile takie w danym wzorze kostki występują – nie wyznaczają właściwej szerokości spoiny. Układając nawierzchnię należy zachować równe odstępy, których wielkość różni się w zależności od rodzaju powierzchni.

Rodzaj nawierzchni a właściwy dystans między kostkami:

- 1) chodniki, alejki, tarasy itp.: 2-3 mm;
- 2) podjazdy, wjazdy, nawierzchnie drogowe: 3-5 mm;
- 3) płyty tarasowe: 7-15 mm.

W miarę postępu prac, kostkę należy okresowo wyrównać tak, aby otrzymać równomierną siatkę spoin. Nie powinno się układać kostek zbyt ściśle, bo po takim ułożeniu nawierzchni może dochodzić do odpryskiwania górnych krawędzi kostki oraz ścinania naroży. Wypełni-anie spoin pomiędzy poszczególnymi elementami umożliwia ich współpracę, tworząc monolityczną nawierzchnię. Zbyt ściśle ułożenie kostek spowoduje, że materiał fugujący nie wypełni właściwie spoin, a ewentualne odchylenia nominalne materiału (długość/sze-rokość), które mogą wynosić ±2 mm, pozostaną widoczne. Ponadto, właściwie wykonana spoina ma za zadanie kompensować zmiany wymiarów liniowych wynikające z rozszerzal-ności termicznej betonowych kostek w różnych temperaturach otoczenia. Prawidłowe wyko-nanie fug jest warunkiem stateczności nawierzchni. Błędy spoinowania, jak i niewystarczają-ca nośność podbudowy są przyczyną występowania licznych zmian destrukcyjnych nawierzchni, a często także niesłusznych reklamacji dotyczących jakości betonowej kostki brukowej. Typowymi objawami jest odpryskiwanie górnych krawędzi kostki i narożników. Może do tego dochodzić zarówno podczas zagęszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksp-loatacji. Odporność betonowej kostki brukowej, a szczególnie narożników, na występowanie sił ścinających jest niewielka. Dlatego często mylnie wiąże się przyczynę ścinania narożników ze złą jakością kostki. Wypełnienie spoin wykonujemy po zakończeniu układania kostki bru-kowej. Do spoinowania stosujemy piasek płukany lub grys o uziarnieniu do 2 mm. Szczeliny muszą być całkowicie wypełnione i po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z pisaku można przystąpić do zagęszczania (ubijania). Zagęszczanie oraz spoinowanie należy przeprowadzać na suchu. Do zagęszczania używamy płyty wibracyjnej (zagęszczarki) z osłoną z tworzywa sztucznego bądź gumy, która ma zapobiegać uszkodzeniu i porysowaniu kostek brukowych.

Fugowanie krawężników i obrzeży
Zachowanie odpowiedniej szerokości spoiny dotyczy także krawężników i obrzeży. Fugi powinny mieć grubość nie mniejszą niż 3-5 mm. Nie zalecamy fugowania tych elementów
zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się użycie mas elas-
tycznych. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezach-
owanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przyliowych.
Zabudowa wyrobów
Betonowe kostki brukowe itp. mogą być niejednolicie zabarwione. Jest to spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te mają
naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych,

należy układać powierzchnię z kilku palet naraz (min. 3 palety). Dzięki takiemu mieszanu
kostek brukowych podczas zabudowy uzyskuje się jednolitą i naturalną nawierzchnię.
Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, może prowadzić do
powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

8. Zasady bezpiecznego użytkowania

Nawierzchnię należy chronić przed plamami oleju, płynów samochodowych, smaru czy smoły oraz innych substancji chemicznych i środków na bazie cementu. Takie zabrudzenia są bardzo trudne do usunięcia, dlatego należy unikać wykonywania na nawierzchni prac, które mogą ją trwale zanieczyszczyć. Jeżeli muszą one zostać wykonane (np. prace na elewacji budynku), warto zabezpieczyć nawierzchnię, np. przy pomocy taśm i folii. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do zabrudzenia, powierzchnię należy czyścić przy użyciu specjalnych środków chemicznych, zgodnie z instrukcją podaną na ich opakowaniu. Przed zastosowaniem warto jednak zrobić próbę na niewielkim i nieeksploatowanym fragmencie nawierzchni, bo niektóre środki mogą odbarwić kostkę. Użytkując nawierzchnię z kostki brukowej powinniśmy także zwrócić uwagę na rodzaj obciążenia, jakiemu jest dedykowana. Po powierzchni nie należy przeciągać ciężkich przedmiotów, a do jej czyszczenia czy odśnieżania i odladzania nie można używać narzędzi z ostrymi krawędziami, które mogą ją zarysować. Unikać trzeba uderzania w kostkę ciężkimi, zwłaszcza metalowymi przedmiotami. Ze szczególną starannością należy prowadzić prace pielęgnacyjne na trawnikach, ponieważ środki chemiczne, służące do nawożenia powierzchni zielonych mogą wywołać na betonie niemożliwe do usunięcia plamy. Kruszywa ostrokrawęd-ziste/ łamane znajdujące się na powierzchni kostki mogą prowadzić do jej zarysowania. Nie należy na powierzchni płyt pozostawiać przedmiotów metalowych, które mogą zardzewieć pod wpływem wilgoci, ani materiałów chłonących wilgoć czy przedmiotów, pod którymi wil-gość się utrzymuje, np.: dywany, wycieraczki, donice bez podstawek. Przy zbyt długim kon-takcie wilgoci z płytą na jej powierzchni mogą powstać trwałe przebarwienia. W przypadku korzystania z mebli ogrodowych ich podstawy należy zabezpieczyć miękkim materiałem chroniącym powierzchnię płyt przed zarysowaniem podczas przesuwania mebla.

9. Wykwyty wapienne

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwyty wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest normalne, bo związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewają-cym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwyty nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

Uwaga! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ takie działanie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

10. Mikrospękania

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosfery-cznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku nabywanych spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają właściwości użytkowych i tr-wałości wyrobu.

11. Bezpieczeństwo podczas robót

Podczas wykonywania prac brukarskich należy używać sprzętu ochrony indywidualnej w postaci okularów przeciwdropperskich, odzieży roboczej i obuwia roboczego z pod-noskami. W czasie zagęszczania podłoża za pomocą mechanicznych urządzeń do zagęszcza-nia, stosować ochronniki słuchu. Należy pamiętać aby używane do pracy narzędzia i sprzęt były sprawne i nie stwarzały zagrożenia dla obsługującego i osób postronnych.

Załącznik nr 3
WARUNKI GWARANCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres gwaranta: PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000656641, NIP 8641953933, wysokość kapitału zakładowego 25.000,00 zł, nr BDO 000016380 (dalej jako „Producent” lub „Gwarant”).
2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancją nie są objęte Produkty sprzedawane w II gatunku lub jako pozagatunkowe, jak również wszystkie Produkty z wyprzedaży, przy których na dokumencie WZ, bądź pisem-nym protokole odbioru Produktów i na fakturze zaznaczono, że jest to Produkt z wyprzedaży, który nie podlega gwarancji.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wyni-kających z przepisów o rękojmi za wady Produktów.

II. OKRES GWARANCJI

1. Producent gwarantuje należytą jakość wyprodukowanych Produktów.
2. Gwarancja obejmuje zgodność Produktu z dokumentami odniesienia w zakresie obe-jmującym deklarowane właściwości użytkowe zawarte w normach:
 - 1) PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymaga-nia i metody badań;
 - 2) PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymaga-nia i metody badań;
 - 3) PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
 - 4) PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów;
 - 5) PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Ele-menty murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).Wyprodukowane Produkty dopuszczone są do obrotu wg przepisów określonych w ust-awie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Produkty posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Wszystkie Produkty posiadają etykietę dołączoną do palety, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B z wszystkimi obowiązującymi informacjami. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej, wskazanej w pkt. IV. 2. poniżej.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. II. 4., Producent udziela gwarancji jakości na Pro-dukty na okres 3 lat liczonych od dnia wydania Produktu Kupującemu lub Konsumentowi. W odniesieniu do podmiotów nabywających Produkty od Hurtownika, powyższy 3 letni okres liczony jest od dnia wydania Produktu przez Hurtownika, stwierdzony w protokole odbio-ru, bądź dokumencie WZ, o ile sprzedaż i wydanie Produktu nastąpiło w ciągu 12 miesięcy liczonych od daty jego zakupu przez Hurtownika od Sprzedawcy.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty ceny za nabywane Produkty.
5. Przy odbiorze Produktów, Kupujący, Konsument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika jest zobowiązany do ich weryfikacji w sposób dokładny i rzetelny oraz zgłosić zauważone wady Produktów w protokole odbioru, bądź dokumencie WZ.
6. Producent zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący, Kon-sument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika wiedział o wadzie Produktów w momencie zakupu.

III. ZAKRES GWARANCJI

1. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpow-iedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych.

2. Całkowita odpowiedzialności Gwaranta ograniczona jest do wysokości ceny sprzeda-nego Produktu.
3. Gwarant może zwolnić się z obowiązków wynikających z gwarancji poprzez zapłatę kwoty w maksymalnej wysokości równej cenie Produktów dotkniętych wadą.

IV. WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku stwierdzenia wady Produktów, Kupujący, Konsument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, złożyć reklamację, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
2. Reklamację z tytułu udzielonej gwarancji Kupujący, bądź Konsument powinien zgłosić bezpośrednio do Gwaranta uzupełniając formularz reklamacyjny (wraz z załącznikami ws-kazanymi w pkt. IV. 3.) i wysyłając go pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@pebia.pl. Podmiot nabywający Produkty od Hurtownika, powinien złożyć reklamację również bezpośrednio do Gwaranta uzupełniając formularz reklamacyjny (wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. IV. 3.) i wysyłając go pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@pebia.pl, jak również do wiadomości Hurtownika.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie następujących dokumentów:
 - 1) skanu oryginału faktury zakupu Produktów, bądź innego dowodu potwierdzającego zakup Produktów;
 - 2) skanu dokumentu WZ, bądź protokołu odbioru;
 - 3) skanu wypełnionego i podpisanego formularza reklamacyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Gwarancji i stanowiący jej integralną część, dostępny pod adresem: www.pebia.pl;
 - 4) zdjęcia fotograficzne dokumentujące zakres wad Produktów;
 - 5) opis wykonanej podbudowy oraz sposób wbudowania Produktów, o ile zostały ułożone;
 - 6) skanu etykiety Produktu zamieszczonej na palecie.
4. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący, Konsument, bądź podmiot naby-wający Produkty od Hurtownika zobowiązany jest do powstrzymania się z ich zabudową lub innym wykorzystaniem w pracach brukarskich lub montażowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem. Gwarant nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego zabudowania Produktu, który został wcześniej wbudowany z widocznymi wadami.
5. W razie potrzeby, przedstawiciel Gwaranta dokona oględzin reklamowanych Produk-tów, bądź pobrania ich próbek celem wykonania badań laboratoryjnych. Produkty niezabu-dowane podlegające oględzinom powinny być ułożone na palecie w sposób pozwalający na ich identyfikację ilościową i jakościową. W przypadku braku dokonania oględzin ze względu na przeszkody spowodowane przez Kupującego, Konsumenta bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika (nieobecność w miejscu zabudowania Produktów, brak zgody na wstęp na posesję itp.) termin wskazany w pkt. IV. 6. poniżej ulega zawieszeniu na czas tr-wania przeszkody.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na pocztę elektroniczną, zaś decyzja Gwaranta zostanie przekazana w takiej samej formie.
7. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta, zobowiązuje się on wedle własnego wyboru, do: (1) usunięcia wady reklamowanego Produktu poprzez wymianę na wolny od wad albo (2) jego naprawę albo (3) obniżenia ceny.
8. Usunięcie wady Produktu bądź wymiana na wolny od wad, Gwarant zobowiązuje się wykonać na swój koszt w terminie nie później niż 30 dni od dnia wysłania swojej decyzji up-rawnionemu z gwarancji w przedmiocie uznania reklamacji.
9. Termin wskazany w pkt. IV. 8. powyżej, podyktowany jest faktem, że Gwarant nie zawsze posiada wystarczające zasoby magazynowe wszystkich swoich Produk-tów, a produkcja nowej partii wymaga czasu, w którym Produkty dojrzewają w celu osiągnięcia wymaganych parametrów.
10. Wadliwe Produkty po ich wymianie stają się własnością Gwaranta.
11. W odniesieniu do wadliwego Produktu, który został wymieniony na wolny od wad albo w którym wadę usunięto, termin gwarancji biegnie od nowa.

V. WYŁĄCZENIA GWARANCJI JAKOŚCI

1. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia następujące cechy Produktów:

- 1) wykwyty w postaci białego nalotu,
- 2) różnice kolorystyczne Produktów wynikające z charakterystyki procesu produkcji oraz naturalnej zmienności użytych surowców,
- 3) włoskowate mikropełnięcia powierzchniowe,
- 4) odchyłki w wymiarach i wyglądzie,
- 5) powierzchniowe przetarcia,
- 6) straty powstałe w wyniku zabudowy niedojrzałych Produktów,
- 7) zabrudzenia powierzchni spowodowane czynnikami zewnętrznymi,
- 8) różnice w fakturze wierzchniej warstwy.
2. Gwarancja nie obejmuje Produktów, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
 - 1) zabudowy Produktów niezgodnie ze sztuką budowlaną,
 - 2) montażu czy zabudowy Produktów niezgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 2 do OWS,
 - 3) niewłaściwego zaprojektowania i wykonania podbudowy,
 - 4) niewłaściwego doboru i rodzaju Produktów do wielkości obciążeń,
 - 5) niewłaściwego transportowania i składowania Produktów,
 - 6) niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
 - 7) użycia do zagęszczania zabudowanych Produktów urządzenia wibracyjnego bez osłony gumowej,
 - 8) modyfikowania lub przetwarzania Produktów,

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zaleca się układanie Produktów z trzech różnych palet w celu uniknięcia niewielkich różnic w odcieniach nawierzchni oraz najlepszego efektu kolorystycznego.
2. Różnice kolorystyczne tego samego Produktu lecz pochodzącej z różnych okresów pro-dukcji nie stanowią wad i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

USŁUGI TRANSPORTU I POMPOWANIA BETONU

BETON

BETON TOWAROWY
BETONY SPECJALNE
BETON POSADZKOWY
BETON ARCHITEKTONICZNY
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM
PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWE
JASTRYCH ANHYDRYTOWY
ZAPRAWY MURARSKIE



KONTAKT:

**Wytwórnia betonu
towarowego Wymysłów**
Kobylany 147, 27-500 Opatów

Klienci indywidualni:
Piotr Lech
Koordynator d.s. Produkcji i Sprzedaży Betonu Towarowego
tel.: 532 758 367
tel.: 15 687 47 88
e-mail.: piotr.lech@grupapbi.eu

Biuro Obsługi Partnerów Biznesowych:
Łukasz Masłoń
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 880 340 450
e-mail: lukasz.maslon@grupapbi.eu

**Wytwórnia betonu
towarowego Lublin**
ul. Macieja Rataja 11 20-200 Lublin

Kontakt:
Robert Kulig
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 532 795 695
e-mail: robert.kulig@grupapbi.eu

**Wytwórnia betonu
towarowego Kraśnik**
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Kontakt:
Albert Grzywa
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 886 700 340
e-mail: albert.grzywa@grupapbi.eu

**Wytwórnia betonu
towarowego Stalowa Wola**
ul. Tołwińskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

Kontakt:
Kamil Kryszczyński
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 608 660 807
e-mail: kamil.kryszczynski@grupapbi.eu



beton@grupapbi.eu

Pebia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DZIAŁ **HANDLOWY:**

ARTUR **WARZOCHA**
Regionalny Kierownik Sprzedaży

lubelskie, wschodnia część województw mazowieckiego,
świętokrzyskiego oraz część północno-wschodnia
województwa podkarpackiego

tel.: +48 532 088 764
e-mail: artur.warzocho@pebia.pl

MARCIN **MADEJ**
Regionalny Kierownik Sprzedaży

małopolskie, część zachodnia województw mazowieckiego,
świętokrzyskiego oraz część zachodnio-południowa
województwa podkarpackiego

tel.: +48 880 340 447
e-mail: marcin.madej@pebia.pl

BIURO **WYMYSŁÓW**
tel.: +48 (15) 687 47 85
tel.: +48 (15) 687 47 87
e-mail: zamowienia@pebia.pl

DZIAŁ **PROJEKTOWY:**

MAGDALENA **DAŃKO**
Kierownik ds. Projektowych

lubelskie, wschodnia część województw mazowieckiego,
świętokrzyskiego oraz część północno-wschodnia
województwa podkarpackiego

tel.: +48 602 451 882
e-mail: magdalena.danko@pebia.pl

KAMILA **MAJEWSKA**
Kierownik ds. Projektowych

małopolskie, część zachodnia województw mazowieckiego,
świętokrzyskiego oraz część zachodnio-południowa
województwa podkarpackiego

tel.: +48 539 670 144
e-mail: kamila.majewska@pebia.pl

ZAKŁAD **PRODUKCYJNY:**

WYMYSŁÓW
Kobylany 147, 27-500 Opatów

tel.: +48 (15) 687 47 86
tel.: +48 (15) 687 47 87
e-mail: biuro@pebia.pl

DANE **SPÓŁKI:**

PBI BETON SP. Z O.O.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

Grupa
pbi

Razem możemy więcej

www.pebia.pl



www.pebia.pl

www.grupapbi.eu



facebook.com/pebiakostka



instagram.com/pebia_kostka_brukowa

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę druku, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do możliwych błędów w łamaniu i druku oraz prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia i bez podania przyczyny wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w katalogu.